



CATALOGUL PRODUSELOR PRELUCRAREA DE PRECIZIE PRIN POLIZARE

TYROLIT

Compania grupului SWAROVSKI

Cuprins



Despre noi 2

Marcarea produselor 6

1

Corpuri abrazive cu tijă 9

2

Corpuri abrazive cilindrice
plane cu diametrul
 $D < 50,8 \text{ mm}$ 18

3

Corpuri abrazive cilindrice
plane cu diametrul
 $D \geq 50,8 \text{ mm}$ poroase ... 23, 41

4

Corpuri abrazive
de tăiere și frezare 47

5

Corpuri abrazive
de șlefuire rapidă 49

6

Corpuri abrazive
de rectificare 54

7

Corpuri abrazive
cu degajare cu diametrul
 $D \geq 50,8 \text{ mm}$ 55

8

Segmenti, pile de honuit,
gresie coasă 71

9

Corpuri abrazive
de tobuire 83

10

Rectificatoare 85

11

Discuri diamantate pentru
ascuțit 93

Pictograme folosite 100

Pictograme 101

Viteze de lucru 101

Turația maximă 102

Granulația materialului abraziv 103

Recomandări de bază
pentru șlefuire 104

Rectificarea corpurilor abrazive ... 104

Zece reguli de bază pentru
polizare (așchiere) 105

Probleme ce pot apărea
în timpul șlefuirii 106

Depozitare 107

Indexul (indicele) produselor 108

Factorii ce determina succesul nostru



TYROLIT astăzi

TYROLIT, membru al grupului SWAROVSKI, este unul dintre cei mai mari și renumiți producători de discuri de debitat și debavurat, pietre de polizor și echipamente de găurire, frezare și rostuire cu tehnică diamantată (carote și discuri diamantate), precum și echipament pentru construcții și industria minieră.

Încă de la înființarea firmei din 1919, scopul principal este de a produce cele mai performante echipamente și consumabile din lume.

Factorii ce determină succesul nostru

Calitatea

Cerințele de calitate a produselor noastre, a metodelor noastre și a serviciilor oferite partenerilor noștri comerciali, sunt principiile de bază ale companiei noastre.

Produsele sunt executate și verificate conform normelor internaționale ISO 9001/2000 și VDA6.4

Scopul este de a asigura o îmbunătățire permanentă a calității produselor noastre.

Inovații și tehnologii

Un factor necesar al succesului este dezvoltarea neîncetată a noilor tehnologii, ce satisfac cerințele clienților noștri, utilizatorilor finali, diverselor piețe pe care activăm și a mediului înconjurător. În sectorul de cercetare-dezvoltare a tehnologiei aplicate activează neîncetat 135 de angajați ai noștri cu scopul de a menține Tyrolit pe poziția ce a obținut-o mai înainte, poziția de lider mondial în domeniul inovației și a tehnologiei.

Resurse umane

Calitatea produselor și serviciilor începe cu un personal calificat. Suntem absolut conștienți de aceasta. Am creat un climat stimulator de muncă, ce ne permite să atragem și să menținem cei mai buni specialiști angajați, la fel investim în instruirea și perfecționarea continuă a lor.

Logistica



Depozitul european central asigură aprovizionarea depozitelor regionale din întreaga lume (Europa, Asia, America de Nord, America de Sud) și datorită acestei rețele putem garanta furnizarea la timp a produselor și a serviciilor către clienți.

Expansiunea companiei Tyrolit



80.000 de produse de înaltă calitate, acoperă un spectru larg de cerințe ale clienților noștri.

Compania Tyrolit cu cei 4.350 de angajați ai săi crește rapid – actualmente posedă 25 de fabrici de producție în 16 țări și o rețea de dezvoltare continuă de vânzare și cumpărare în toată lumea. Trendul actual; creșterea (progresul).

Relațiile cu clienții



Comunicarea cu clienții noștri o considerăm ca procedeu de bază. Informăm neîncetat clienții și îi asigurăm de instruirea lor în domeniul serviciilor și a produselor noi, precum și aplicarea metodelor moderne de muncă.

Chestionăm clienții noștri cu experiență, în urma folosirii ultimelor produse create, în scopul îmbunătățirii și dezvoltării acestora. În centrul tehnic de la Schwaz și în toate centrele de distribuție locale instruiem și pregătim clienții noștri în funcție de cerințele lor.

Mediul înconjurător



17,4 milioane Euro, aceasta este suma, ce am investit-o în ultimii ani pentru proiectele referitoare la poluarea mediului înconjurător ce sunt monitorizate non-stop, prin intermediul certificatului ISO 14001. Astfel se garantează, că toate produsele noastre corespund cerințelor clienților cu privire la respectarea mediului înconjurător, atât la producerea, exploatarea și distrugerea lor. Tyrolit investește în mod continuu, în ocrotirea mediului înconjurător, pentru a-și menține poziția de lider în acest domeniu.

Cum comandăm



Furnizarea produselor

O asigură:

TYROLIT CEE k. s.

Tovární 363

294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: +420 326 766 111

Fax: +420 326 766 105

E-mail: cz.info@tyrolit.com

Și o rețea largă de parteneri comerciali
Condiții generale de comerț le găsiți pe:
www.tyrolit.cz

Comandarea on-line


www.partner.tyrolit.com

Pentru mai multe informații contactați
furnizorul dumneavoastră de produse Tyrolit.



Avantajele, ce le aveți:

- aveți posibilitatea alegerii produselor, ce sunt arătate în acest catalog
- confirmarea prețului până la comandare
- confirmarea că marfa se află în depozit în momentul comandării
- confirmarea comenzii dumneavoastră și a termenului de furnizare
- actualizarea imediată a comenzii dumneavoastră
- pagina de internet


FORMA, DIMENSIUNEA ȘI SPECIFICAȚIA



Marcarea corpurilor abrazive



Profiluri standard



În cazul, în care lipsesc date speciale despre profilul produsului comandat, vor fi completate în profilul A.

Corpuri abrazive cu tijă




Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

321

Corpuri abrazive
cilindrice cu tijă

Forma
T52ZY



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
$D \times T - S \times L_2$						carbură neagră de Si, liant ceramic				
413259	321 31 - 1055.00	T52ZY 10×25-6×40					48C 40 O 6 V C40			50
413264	321 31 - 1637.00	T52ZY 16×25-6×40					48C 40 O 6 V C40			20
514479	321 31 - 2063.00	T52ZY 20×40-6×40					48C 24 P 5 V C40			20
413272	321 31 - 2560.00	T52ZY 25×40-6×40					48C 40 O 6 V C40			20
413275	321 31 - 3235.00	T52ZY 32×40-6×40					48C 24 P 5 V C40			10
413281	321 31 - 4055.00	T52ZY 40×40-6×40					48C 40 O 6 V C40			10
413282	321 31 - 5039.00	T52ZY 50×25-6×40					48C 40 O 6 V C40			10

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
$D \times T - S \times L_2$						carbură neagră de Si, liant elastic				
413284	321 33 - 1660.00	T52ZY 16×25-6×40					48C 80 E 1 R C20			20
413286	321 33 - 2535.00	T52ZY 25×25-6×40					48C 80 E 1 R C20			20
413287	321 33 - 3031.00	T52ZY 30×30-6×40					48C 80 E 1 R C20			10
413288	321 33 - 3545.00	T52ZY 35×35-6×40					48C 80 E 1 R C20			10

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
$D \times T - S \times L_2$						carbură verde de Si, liant ceramic				
413314	321 36 - 1225.00	T52ZY 12×16-3×40					49C 80 K 8 V C40			20

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
			D × T – S × L ₂				electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
413331	321 51 - 0211.00	T52ZY 2×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413332	321 51 - 0225.00	T52ZY 2×8-3×40					99BA 100 L 8 V C40			50	
413333	321 51 - 0315.00	T52ZY 3×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413336	321 51 - 0335.00	T52ZY 3×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413342	321 51 - 0411.00	T52ZY 4×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413345	321 51 - 0435.00	T52ZY 4×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413355	321 51 - 0545.00	T52ZY 5×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413359	321 51 - 0611.00	T52ZY 6×6-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413360	321 51 - 0641.00	T52ZY 6×10-3×40					99BA 100 M 7 V C40			50	
413364	321 51 - 0669.00	T52ZY 6×16-3×40					99BA 80 M 7 V C40			50	
413374	321 51 - 0770.00	T52ZY 7×18-6×40					99BA 80 M 8 V C40			50	
413375	321 51 - 0823.00	T52ZY 8×10-3×40					99BA 80 M 7 V C40			50	
413377	321 51 - 0835.00	T52ZY 8×16-3×40					99BA 80 M 7 V C40			50	
413381	321 51 - 0861.00	T52ZY 8×25-6×40					99BA 80 M 7 V C40			50	
413391	321 51 - 1023.00	T52ZY 10×10-3×40					99BA 80 M 8 V C40			50	
413399	321 51 - 1045.00	T52ZY 10×16-3×40					99BA 80 M 8 V C40			50	
413404	321 51 - 1061.00	T52ZY 10×25-6×40					99BA 60 M 8 V C40			50	
413405	321 51 - 1081.00	T52ZY 10×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			50	
413413	321 51 - 1140.00	T52ZY 10×25-6×40					99BA 80 M 7 V C40			50	
413425	321 51 - 1241.00	T52ZY 12×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413426	321 51 - 1261.00	T52ZY 12×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413444	321 51 - 1644.00	T52ZY 16×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413448	321 51 - 1669.00	T52ZY 16×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413450	321 51 - 1681.00	T52ZY 16×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413461	321 51 - 2025.00	T52ZY 20×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413463	321 51 - 2043.00	T52ZY 20×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413469	321 51 - 2071.00	T52ZY 20×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413473	321 51 - 2086.00	T52ZY 20×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413485	321 51 - 2536.00	T52ZY 25×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413490	321 51 - 2565.00	T52ZY 25×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413492	321 51 - 2581.10	T52ZY 25×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40			20	
413509	321 51 - 3212.00	T52ZY 32×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413510	321 51 - 3229.00	T52ZY 32×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413514	321 51 - 3247.00	T52ZY 32×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413516	321 51 - 3276.10	T52ZY 32×63-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413522	321 51 - 4014.00	T52ZY 40×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413524	321 51 - 4039.00	T52ZY 40×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413529	321 51 - 4064.00	T52ZY 40×40-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413539	321 51 - 5013.00	T52ZY 50×16-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
413541	321 51 - 5048.00	T52ZY 50×25-6×40					99BA 60 M 7 V C40			10	
360633	321 51 - 5065.00	T52ZY 50×40-9×50					99BA 60 M 7 V C40			10	

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare											
D x T – S x L ₂					electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic						
413549	321 61 - 0229.00	T52ZY 2x6-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
438675	321 61 - 0317.00	T52ZY 3x6-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
413557	321 61 - 0337.00	T52ZY 3x10-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
413573	321 61 - 0413.00	T52ZY 4x6-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
435856	321 61 - 0437.00	T52ZY 4x10-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
413595	321 61 - 0547.00	T52ZY 5x10-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
413611	321 61 - 0643.00	T52ZY 6x10-3x40					98A 100 O 6 V C40			50	
413615	321 61 - 0671.00	T52ZY 6x16-3x40					98A 80 O 6 V C40			50	
413618	321 61 - 0679.00	T52ZY 6x16-6x40					98A 80 O 6 V C40			50	
413644	321 61 - 0825.00	T52ZY 8x10-3x40					98A 80 O 6 V C40			50	
413652	321 61 - 0863.00	T52ZY 8x25-6x40					98A 80 O 6 V C40			50	
413687	321 61 - 1063.00	T52ZY 10x25-6x40					98A 60 O 6 V C40			50	
413693	321 61 - 1083.00	T52ZY 10x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			50	
413732	321 61 - 1243.00	T52ZY 12x25-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413735	321 61 - 1263.00	T52ZY 12x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413784	321 61 - 1646.00	T52ZY 16x25-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413787	321 61 - 1653.30	T52ZY 16x25-6x40					98A96A 24 Q 4 V C40			20	
413791	321 61 - 1671.00	T52ZY 16x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413841	321 61 - 2046.00	T52ZY 20x25-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413844	321 61 - 2057.00	T52ZY 20x32-6x40					98A 60 P 5 V C40			20	
413849	321 61 - 2063.00	T52ZY 20x40-6x40					98A 24 P 3 V C40			20	
413850	321 61 - 2063.30	T52ZY 20x40-6x40					98A96A 24 P 3 V C40			20	
413852	321 61 - 2073.00	T52ZY 20x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413855	321 61 - 2088.00	T52ZY 20x63-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413875	321 61 - 2533.00	T52ZY 25x25-6x40					98A 24 P 3 V C40			20	
413876	321 61 - 2537.00	T52ZY 25x25-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413888	321 61 - 2555.30	T52ZY 25x40-6x40					98A96A 24 P 3 V C40			20	
413890	321 61 - 2567.00	T52ZY 25x40-6x40					98A 60 O 6 V C40			20	
413895	321 61 - 2585.00	T52ZY 25x40-6x40					98A 20 N 5 V C40			20	
413937	321 61 - 3235.00	T52ZY 32x32-6x40					98A 40 O 6 V C40			10	
413940	321 61 - 3241.00	T52ZY 32x40-6x40					98A 46 O 5 V C40			10	
413983	321 61 - 4035.00	T52ZY 40x25-6x40					98A 46 O 5 V C40			10	
413991	321 61 - 4059.00	T52ZY 40x40-6x40					98A 46 O 5 V C40			10	
413996	321 61 - 4074.30	T52ZY 40x40-6x40					98A96A 24 Q 4 V C40			10	
414003	321 61 - 5008.00	T52ZY 50x16-6x40					98A 46 O 5 V C40			10	
414008	321 61 - 5050.00	T52ZY 50x30-9x50					98A 20 N 5 V C40			10	
414014	321 61 - 5069.30	T52ZY 50x40-6x40					98A96A 24 P 5 V C40			10	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur:SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T – S x L ₂						electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic				
414047	321 71 - 1075.00	T52ZY 10x40-6x40				96A 40 P 4 V C40				50
414058	321 71 - 1631.00	T52ZY 16x25-6x40				96A 24 P 3 V C40				20
414061	321 71 - 2038.00	T52ZY 20x25-6x40				96A 24 P 3 V C40				20

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
414062	321 71 - 2048.00	T52ZY 20×30-6×40	96A 40 N 5 V C40	20
414064	321 71 - 2063.00	T52ZY 20×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414074	321 71 - 2545.00	T52ZY 25×32-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414076	321 71 - 2555.00	T52ZY 25×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	20
414085	321 71 - 3235.00	T52ZY 32×40-6×40	96A 24 P 3 V C40	10

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■				■		

D × T – S × L₂


electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic

414101	321 73 - 1255.00	T52ZY 12×30-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414103	321 73 - 1514.00	T52ZY 15×15-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414108	321 73 - 1675.00	T52ZY 16×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414109	321 73 - 1850.00	T52ZY 18×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414110	321 73 - 2037.00	T52ZY 20×16-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414111	321 73 - 2045.00	T52ZY 20×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414112	321 73 - 2055.00	T52ZY 20×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414116	321 73 - 2535.00	T52ZY 25×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414117	321 73 - 2580.00	T52ZY 25×35-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414118	321 73 - 3025.00	T52ZY 30×30-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414119	321 73 - 3226.00	T52ZY 32×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
414120	321 73 - 4045.00	T52ZY 40×25-6×40	96A 80 E 1 R C20	10

322

**Corpuri abrazive
cu tijă tip shoulder (cu umăr)**

Forma
T52ZY



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■	■	■		

D × T – S × L₂

carbură neagră de Si, liant ceramic

414128	322 31 - 3211.00	T52ZY 32×6-6×40	48C 40 O 4 V C40	10
414130	322 31 - 4045.00	T52ZY 40×10-6×40	48C 40 O 4 V C40	10
414131	322 31 - 5045.00	T52ZY 50×10-6×40	48C 40 O 4 V C40	10

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■		■		

D × T – S × L₂

electrocorindon artificial alb, liant ceramic


414144	322 51 - 1609.00	T52ZY 16×2,5-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414145	322 51 - 1625.00	T52ZY 16×4-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414151	322 51 - 2045.00	T52ZY 20×6-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
414159	322 51 - 3216.00	T52ZY 32×6-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414161	322 51 - 3245.00	T52ZY 32×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414163	322 51 - 4015.00	T52ZY 40×6-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414165	322 51 - 4049.00	T52ZY 40×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10
414168	322 51 - 5049.00	T52ZY 50×10-6×40	99BA 60 M 7 V C40	10

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația				Cantitatea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
		D x T – S x L ₂				electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic					
414217	322 61 - 2519.00	T52ZY 25x4-6x40				98A 80 O 6 V C40				20	
414232	322 61 - 3247.00	T52ZY 32x10-6x40				98A 60 O 6 V C40				10	
414242	322 61 - 4017.00	T52ZY 40x6-6x40				98A 60 O 6 V C40				10	
414244	322 61 - 4051.00	T52ZY 40x10-6x40				98A 60 O 6 V C40				10	
414248	322 61 - 5015.00	T52ZY 50x5-6x40				98A 60 O 6 V C40				10	

323

Corpuri abrazive
cu tijă tip trunchi de con

Forma
T52WK



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■	■		
D/P × T – S × L ₂						carbură neagră de Si, liant ceramic				
436136	323 31 - 2015.00	T52WK 20/10×32-6×40				48C 40 O 4 V C40				20
436144	323 31 - 3215.00	T52WK 32/10×32-6×40				48C 40 O 4 V C40				10


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■				
D/P × T – S × L ₂						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
436151	323 51 - 0615.00	T52WK 6/3×10-3×40				99BA 100 M 7 V C40				50
436154	323 51 - 1011.00	T52WK 10/16×16-3×40				99BA 80 M 7 V C40				50
436157	323 51 - 1635.00	T52WK 16/6×25-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20
436159	323 51 - 1971.00	T52WK 19/5×63-6×40				99BA 80 O 6 V C40				20
438048	323 51 - 2023.00	T52WK 20/10×32-6×40				99BA 80 M 7 V C40				20
436164	323 51 - 4035.00	T52WK 40/25×12-6×40				99BA 60 M 7 V C40				10

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D/P × T – S × L ₂					electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic					
436165	323 61 - 2025.00	T52WK 20/10×32-6×40				98A 80 O 6 V C40				20

324

Corpuri abrazive
cu tijă plate

Forma
T52A




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D/P x T – S x L ₂						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
436166	324 51 - 1615.00	T52A 16/10x6-3x40				99BA 80 M 7 V C40				20
436167	324 51 - 2515.00	T52A 25/16x12-6x40				99BA 80 M 7 V C40				20
436168	324 51 - 3235.00	T52A 32/16x20-6x40				99BA 60 M 7 V C40				10

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitatea min. comandată	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
		$D/P \times T - S \times L_2$					electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
436170	324 61 - 3237.00	T52A 32/16×20-6×40					98A 60 O 6 V C40			10	

325

Corpuri abrazive cu tijă forma conică

Forma
T52KE



Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
D x T – S x L ₂					carbură neagră de Si, liant ceramic						
436172	325 31 - 2049.00	T52KE 20x63-6x40 R=6					48C 40 O 4 V C40			20	
436173	325 31 - 3225.00	T52KE 32x40-6x40 R=6					48C 40 O 4 V C40			10	

Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare											
D x T - S x L ₂						electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
436175	325 51 - 1651.00	T52KE 16x40-6x40 R=2					99BA 60 M 7 V C40			20	
436177	325 51 - 2019.00	T52KE 20x32-6x40 R=3					99BA 80 M 7 V C40			20	
436178	325 51 - 2280.00	T52KE 22x70-6x40 R=3					99BA 80 O 6 V C40			20	
436180	325 51 - 2539.00	T52KE 25x32-6x40 R=4					99BA 80 M 7 V C40			20	
436181	325 51 - 3229.00	T52KE 32x40-6x40 R=6					99BA 60 M 7 V C40			10	
436182	325 51 - 4035.00	T52KE 40x40-6x40 R=10					99BA 60 M 7 V C40			10	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T – S × L ₂						electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
436183	325 61 - 1653.00	T52KE 16×40-6×40 R=2				98A 60 O 6 V C40			20	
436185	325 61 - 2044.30	T52KE 20×40-6×40 R=3				98A96A 24 P 5 V C40			20	
436186	325 61 - 2056.00	T52KE 20×63-6×40 R=6				98A 60 O 6 V C40			20	
436189	325 61 - 3221.30	T52KE 32×40-6×40 R=6				98A96A 24 P 5 V C40			10	
436210	325 61 - 3231.00	T52KE 32×40-6×40 R=6				98A 60 O 6 V C40			10	
436211	325 61 - 4037.00	T52KE 40×40-6×40 R=10				98A 60 O 6 V C40			10	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T – S x L ₂						electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic				
436212	325 71 - 2525.00	T52KE 25x40-6x40 R=3				96A 40 P 4 V C40			20	


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T – S × L ₂						electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic				
436213	325 73 - 2540.00	T52KE 25×32-6×40 R=4				96A 80 E 1 R C20			10	

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

326

Corpuri abrazive cu tijă
cilindrice rotunjite

Forma
T52WR



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$

carbură neagră de Si, liant ceramic

436234	326 31 - 2525.00	T52WR 25×32-6×40	48C 40 O 4 V C40	20
---------------	------------------	------------------	------------------	----

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

436430	326 51 - 1215.00	T52WR 12×16-3×40	99BA 80 M 7 V C40	20
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

436432	326 51 - 2015.00	T52WR 20×25-6×40	99BA 60 M 7 V C40	20
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

440084	326 61 - 2533.00	T52WR 25×32-6×40	98A 60 O 6 V C40	20
---------------	------------------	------------------	------------------	----

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$


electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic

436436	326 73 - 3240.00	T52WR 32×32-6×40	96A 80 E 1 R C20	10
---------------	------------------	------------------	------------------	----

327

Corpuri abrazive
cu tijă ogivale

Forma
T52SP



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$

carbură neagră de Si, liant ceramic

436235	327 31 - 2039.00	T52SP 20×40-6×40	48C 40 O 4 V C40	20
---------------	------------------	------------------	------------------	----

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D \times T - S \times L_2$

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

436501	327 51 - 0422.00	T52SP 4,8×8-3×40	99BA 80 O 6 V C40	50
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

436502	327 51 - 0609.00	T52SP 6×10-3×40	99BA 80 M 7 V C40	50
---------------	------------------	-----------------	-------------------	----

436503	327 51 - 1019.00	T52SP 10×20-3×40	99BA 80 M 7 V C40	50
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

436505	327 51 - 1629.00	T52SP 16×32-6×40	99BA 60 M 7 V C40	20
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

436507	327 51 - 2045.00	T52SP 20×40-6×40	99BA 60 M 7 V C40	20
---------------	------------------	------------------	-------------------	----


436510	327 51 - 3051.00	T52SP 30×50-6×40	99BA 80 O 6 V C40	10
---------------	------------------	------------------	-------------------	----

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația				Cantitea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
		D x T – S x L ₂				electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic					
436512	327 61 - 1631.00	T52SP 16x32-6x40				98A 60 O 6 V C40				20	
436514	327 61 - 2028.30	T52SP 20x40-6x40				98A96A 24 M 7 V C40				20	
436516	327 61 - 2047.00	T52SP 20x40-6x40				98A 60 O 6 V C40				20	

328

Corpuri abrazive cu tijă cilindro-conice

Forma
T52ZE




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2 \alpha$				electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
436236	328 51 - 0609.00	T52ZE 6x16-3x40 60°				99BA 80 M 7 V C40				50
436519	328 51 - 1039.00	T52ZE 10x25-6x40 60°				99BA 80 M 7 V C40				50
436524	328 51 - 1655.00	T52ZE 16x40-6x40 60°				99BA 80 M 7 V C40				20

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2 \alpha$				electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
436535	328 61 - 1657.00	T52ZE 16x40-6x40 60°				98A 80 O 6 V C40				20
436539	328 61 - 4043.00	T52ZE 40x40-6x40 90°				98A 46 O 5 V C40				10

329

Corpuri abrazive cu tijă oblice bilaterale

Forma
T52A



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2$				electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
436242	329 51 - 1609.00	T52A 16x4-3x40				99BA 80 M 7 V C40				20
436735	329 51 - 2509.00	T52A 25x6-6x40				99BA 80 M 7 V C40				20
436736	329 51 - 4015.00	T52A 40x10-6x40				99BA 60 M 7 V C40				10


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■				
		$D \times T - S \times L_2$				electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
436738	329 61 - 1611.00	T52A 16x4-3x40				98A 80 O 6 V C40				20
436739	329 61 - 2511.00	T52A 25x6-6x40				98A 80 O 6 V C40				20
436740	329 61 - 4017.00	T52A 40x10-6x40				98A 60 O 6 V C40				10

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

331

**Corpuri abrazive
cu tijă sferice**

Forma
T52KU



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■		■	■	■		

D - S x L₂

carbură neagră de Si, liant ceramic

414263	331 31 - 3241.00	T52KU 32-6x40								10
---------------	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	----

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■				

D - S x L₂

electrocorindon artificial alb, liant ceramic


414275	331 51 - 0430.00	T52KU 4,8-3x40								50
414280	331 51 - 0630.00	T52KU 6-3x40								50
414284	331 51 - 0830.00	T52KU 8-3x40								50
414286	331 51 - 1030.00	T52KU 10-3x40								50
414289	331 51 - 1230.00	T52KU 12-3x40								20
414294	331 51 - 1651.00	T52KU 16-6x40								20
414295	331 51 - 2021.00	T52KU 20-6x40								20
414296	331 51 - 2521.00	T52KU 25-6x40								20
414300	331 51 - 3221.00	T52KU 32-6x40								10

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						

D - S x L₂


electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

414333	331 61 - 1653.00	T52KU 16-6x40								20
414355	331 61 - 5036.00	T52KU 50-9x40								10



361 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu diametrul $D < 50,8$ mm

363 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu liant elastic cu $D < 50,8$ mm




Forma **T1**

$D \times T \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

361

Corpuri abrazive cilindrice plane cu diametrul $D < 50,8$ mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură neagră de Si, liant ceramic						
413095	361 31 - 5056.09	T1 50×10×20	48C	80 K 9 V C40	10					

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură verde de Si, liant ceramic						
414441	361 36 - 1635.00	T1 16×16×6	49C	80 K 9 V C40	10					

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		electrocorindon artificial alb, liant ceramic						
183276		T1 6×6×2,5	89A	802 H 5 V 111	10					
183277		T1 8×8×2,5	89A	802 H 5 V 111	10					
414486	361 51 - 0825.00	T1 8×10×3	99BA	80 K 8 V C40	50					
414496	361 51 - 1019.00	T1 10×10×3	99BA	60 K 9 V C40	50					
182688		T1 10×10×4	89A	802 H 5 V 111	10					
183278		T1 13×13×4	89A	802 H 5 V 111	10					
414522	361 51 - 1379.00	T1 13×16×6	99BA	60 K 9 V C40	20					


Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
414538	361 51 - 1659.00	T1 16×20×6	99BA 60 K 9 V C40	20
414559	361 51 - 2029.00	T1 20×20×6	99BA 60 K 9 V C40	20
414622	361 51 - 2579.00	T1 25×32×10	99BA 80 K 9 V C40	20
414624	361 51 - 2587.00	T1 25×40×10	99BA 80 K 9 V C40	20
414651	361 51 - 3268.00	T1 32×32×13	99BA 46 K 9 V C40	10
414652	361 51 - 3272.00	T1 32×32×13	99BA 60 K 9 V C40	10
414701	361 51 - 4083.00	T1 40×40×16	99BA 80 K 9 V C40	10
414720	361 51 - 5041.09	T1 50×10×13	99BA 100 M 8 V C40	10

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		electrocorindon special, liant ceramic						
747505										
747508										
747519										
747522										

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic						
414828	361 61 - 2078.00	T1 20×20×6								20
414829	361 61 - 2086.00	T1 20×20×6								20
414848	361 61 - 2480.00	T1 25×20×10								20

363


Corpuri abrazive cilindrice plane
cu liant elastic cu $D < 50,8$ mm



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		carbura neagră de Si, liant elastic						
414969	363 33 - 4515.00	T1 45×5×8								10




368 – Corpuri abrazive cu cavitate unilaterală (cu degajare) cu $D < 50,8$ mm

Forma **T5** $D \times T \times H - P \times F$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

368

Corpuri abrazive cu cavitate unilaterală (cu degajare)
cu $D < 50,8$ mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

415364	368 51 - 1329.00	T5 13×16×3 - 8×8	99BA 60 K 8 V C40	20
415399	368 51 - 2519.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 46 K 9 V C40	20
360431	368 51 - 2526.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 60 K 8 V C40	20
415405	368 51 - 2532.00	T5 25×25×6 - 12×12	99BA 80 K 8 V C40	20
415435	368 51 - 3225.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 46 K 9 V C40	10
415437	368 51 - 3230.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 60 K 9 V C40	10
415439	368 51 - 3235.00	T5 32×32×10 - 20×16	99BA 80 K 9 V C40	10
415462	368 51 - 4028.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 46 K 9 V C40	10
415466	368 51 - 4035.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 60 L 9 V C40	10
413145	368 51 - 4039.00	T5 40×40×10 - 20×20	99BA 80 K 9 V C40	10
415491	368 51 - 5074.00	T5 50×50×20 - 32×20	99BA 60 K 9 V C40	10

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

electrocorindon artificial special, liant ceramic

747511	T5 20×20×6 - 13×7	97A 60 K 6 V 112	10
747516	T5 25×25×10 - 16×10	97A 60 K 6 V 112	10
747526	T5 40×32×16 - 25×13	97A 60 K 6 V 112	10
747530	T5 50×40×16 - 30×13	97A 60 K 6 V 112	10



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 $D \times T \times H - P \times F$

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

415517	368 61 - 2525.00	T5 25×25×6 - 12×12	98A 60 J 9 V C40	20
415544	368 61 - 4028.00	T5 40×40×10 - 20×20	98A 46 K 9 V C40	10


372 – Corpuri abrazive conice plane cu degajare, pentru ascuțirea cuțitelor și a dispozitivelor de tăiere



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------



372

Corpuri abrazive conice plane cu degajare, pentru ascuțirea cuțitelor și a dispozitivelor de tăiere



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D/P×T/T3/T1×D3/H 1A/D4×T2			electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic							
436250	372 71 - 4215.00	42/34×7/5/2,5×19/10 1A/34,5×2	96A 80 L 9 V C40							10

376 – Corpuri abrazive tip oala D < 50,8 mm




Forma **T6**

D × T × H – W × E

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

376

Corpuri abrazive tip oala




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H - W × E										carbură verde de Si, liant ceramic
415342	376 36 - 5084.00	T6 50×50×13 - 12,5×20								10
Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H - W × E										electrocorindon artificial alb, liant ceramic
415485	376 51 - 5056.00	T6 50×50×13 - 12,5×20								10
Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H - W × E										electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic
415508	376 61 - 1625.00	T6 16×20×6 - 4×8								20

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
415786	411 51 - 4195.00	T1 70×8×6	99BA 100 L 9 V C40	1
415821	411 51 - 6551.09	T1 80×16×8	99BA 60 L 9 V C40	1
415850	411 51 - 8512.09	T1 100×10×20	99BA 60 K 9 V C40	1
415857	411 51 - 8533.09	T1 100×10×20	99BA 100 L 9 V C40	1
415879	411 51 - 9329.09	T1 100×20×20	99BA 60 K 9 V C40	1
415881	411 51 - 9331.09	T1 100×20×20	99BA 60 M 8 V C40	1
415882	411 51 - 9337.09	T1 100×20×20	99BA 80 J 9 V C40	1
415900	411 51 - 9756.09	T1 100×40×20	99BA 60 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						
D × T × H			electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic							
415953	411 61 - 6616.09	T1 80×20×20			98A 24 P 5 V C40					
415958	411 61 - 6638.39	T1 80×20×20			98A/96A 80 K 9 V C40					
415992	411 61 - 9312.09	T1 100×20×20			98A 40 K 9 V C40					
415996	411 61 - 9338.39	T1 100×20×20			98A/96A 80 K 9 V C40					

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								
D × T × H			electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic							
416058	411 71 - 8527.09	T1 100×10×20			96A 80 M 8 V C40					
416100	411 71 - 9309.09	T1 100×20×20			96A 24 P 5 V C40					

412 – Corpuri abrazive cilindrice plane 100 < D ≤ 150 mm




Forma **T1**

D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

412 Corpuri abrazive cilindrice plane 100 < D ≤ 150 mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■			
D × T × H						carbură neagră de Si, liant ceramic				
416191	412 31 - 8408.09	T1 150×20×20						48C 22 P 5 V C40		1
416203	412 31 - 9524.00	T1 150×50×51						48C 40 L 8 V C40		1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare			■	■	■	■	■	■	■	■
D × T × H						carbură verde de Si, liant ceramic				
416226	412 36 - 4714.09	T1 125×16×12,7						49C 80 K 9 V C40		1
416245	412 36 - 4814.09	T1 125×16×32						49C 80 K 9 V C40		1
416256	412 36 - 5138.09	T1 125×20×20						49C 60 K 9 V C40		1
416270	412 36 - 5201.09	T1 125×20×32						49C 80 L 9 V C40		1
416304	412 36 - 7241.09	T1 150×6×20						49C 120 M 8 V C40		1
416319	412 36 - 7559.09	T1 150×10×20						49C 80 K 9 V C40		1
416320	412 36 - 7567.09	T1 150×10×20						49C 100 L 9 V C40		1
416321	412 36 - 7579.09	T1 150×10×20						49C 240 J 10 V C40		1
416362	412 36 - 8349.09	T1 150×20×16						49C 80 K 9 V C40		1
416366	412 36 - 8426.09	T1 150×20×20						49C 40 L 8 V C40		1
416368	412 36 - 8443.09	T1 150×20×20						49C 60 J 9 V C40		1
416390	412 36 - 8461.09	T1 150×20×20						49C 80 K 9 V C40		1
416394	412 36 - 8489.09	T1 150×20×20						49C 240 J 10 V C40		1
416419	412 36 - 8603.09	T1 150×20×32						49C 60 K 9 V C40		1
109561		T1 150×20×32						C 80 V - TR		1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația		Cantitea min. comandata		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											

D × T × H						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
416553	412 51 - 4329.09	T1	125×10×20			99BA	60 K 9 V C40			1
416558	412 51 - 4355.09	T1	125×10×20			99BA	100 K 9 V C40			1
416573	412 51 - 4718.89	T1	125×16×12,7			99A	46 L 9 V C40			1
416589	412 51 - 5111.89	T1	125×20×20			99A	24 P 5 V C40			1
416592	412 51 - 5138.09	T1	125×20×20			99BA	60 K 9 V C40			1
416593	412 51 - 5139.09	T1	125×20×20			99BA	60 L 9 V C40			1
416601	412 51 - 5201.09	T1	125×20×32			99BA	80 L 9 V C40			1
416657	412 51 - 7072.09	T1	150×4×20			99BA	80 K 9 V C40			1
416688	412 51 - 7224.09	T1	150×6×20			99BA	60 L 9 V C40			1
416690	412 51 - 7230.09	T1	150×6×20			99BA	80 K 9 V C40			1
416693	412 51 - 7234.09	T1	150×6×20			99BA	100 J 10V C40			1
416697	412 51 - 7240.09	T1	150×6×20			99BA	120 L 9 V C40			1
416723	412 51 - 7407.09	T1	150×8×20			99BA	60 L 9 V C40			1
416745	412 51 - 7553.09	T1	150×10×20			99BA	60 L 9 V C40			1
416750	412 51 - 7558.09	T1	150×10×20			99BA	80 J 9 V C40			1
416752	412 51 - 7560.09	T1	150×10×20			99BA	80 L 9 V C40			1
416760	412 51 - 7637.09	T1	150×10×32			99BA	60 L 9 V C40			1
416787	412 51 - 7839.09	T1	150×14×32			98BA	60 L 8 V C40			1
416796	412 51 - 8008.09	T1	150×16×12,7			99BA	60 L 8 V C40			1
416814	412 51 - 8414.89	T1	150×20×20			99A	24 P 5 V C40			1
416820	412 51 - 8434.09	T1	150×20×20			99BA	46 L 8 V C40			1
416826	412 51 - 8444.09	T1	150×20×20			99BA	60 K 9 V C40			1
416829	412 51 - 8445.09	T1	150×20×20			99BA	60 L 9 V C40			1
416831	412 51 - 8446.89	T1	150×20×20			99A	60 M 8 V C40			1
416832	412 51 - 8460.09	T1	150×20×20			99BA	80 J 9 V C40			1
416834	412 51 - 8461.09	T1	150×20×20			99BA	80 K 9 V C40			1
416837	412 51 - 8462.09	T1	150×20×20			99BA	80 L 9 V C40			1
416848	412 51 - 8594.09	T1	150×20×32			99BA	46 K 9 V C40			1
416852	412 51 - 8603.09	T1	150×20×32			99BA	60 K 9 V C40			1
416858	412 51 - 8610.09	T1	150×20×32			99BA	80 K 9 V C40			1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur;SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

D × T × H						electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
416957	412 61 - 2119.09	T1	110×8×51			98A	80 K 9 V C40			1
416958	412 61 - 2126.09	T1	110×8×51			98A	80 H 10 V C40			1
416967	412 61 - 2162.09	T1	110×10×51			98A	80 J 9 V C40			1
417125	412 61 - 7159.09	T1	150×5×20			98A	60 K 9 V C40			1
360276	412 61 - 7223.09	T1	150×6×20			98A	60 K 9 V C40			1
417158	412 61 - 7552.09	T1	150×10×20			98A	60 K 9 V C40			1
417160	412 61 - 7559.09	T1	150×10×20			98A	80 K 9 V C40			1
417195	412 61 - 8433.09	T1	150×20×20			98A	46 K 9 V C40			1
417196	412 61 - 8443.09	T1	150×20×20			98A	60 J 9 V C40			1
417198	412 61 - 8444.09	T1	150×20×20			98A	60 K 9 V C40			1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
417209	412 61 - 8463.09	T1 150×20×20	98A 80 M 8 V C40	1
417211	412 61 - 8471.09	T1 150×20×20	98A 100 K 9 V C40	1
417226	412 61 - 8603.09	T1 150×20×32	98A 60 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								

D × T × H

electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic

417321	412 71 - 4704.09	T1 125×16×12,7	96A 36 P 5 V C40	1
417326	412 71 - 4781.09	T1 125×16×20	96A 80 M 8 V C40	1
417346	412 71 - 5085.09	T1 125×20×16	96A 60 K 9 V C40	1
156779		T1 125×20×32	A 36 V - TR	1
109546		T1 125×20×32	A 60 V - TR	1
417438	412 71 - 8001.09	T1 150×16×12,7	96A 36 P 5 V C40	1
417489	412 71 - 8412.09	T1 150×20×20	96A 24 N 7 V C40	1
417491	412 71 - 8417.09	T1 150×20×20	96A 36 N 9 V C40	1
417492	412 71 - 8420.09	T1 150×20×20	96A 36 P 5 V C40	1
417499	412 71 - 8447.09	T1 150×20×20	96A 60 N 7 V C40	1
417526	412 71 - 8579.09	T1 150×20×32	96A 24 Q 4 V C40	1
417530	412 71 - 8588.09	T1 150×20×32	96A 36 P 5 V C40	1
109556		T1 150×20×32	A 60 V - TR	1
417543	412 71 - 8612.09	T1 150×20×32	96A 80 M 8 V C40	1


Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						

D × T × H

electrocorindon artificial special, liant ceramic

942489		T1 150×2×32	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47009		T1 150×3×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47010		T1 150×4×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
47005		T1 150×6×20	SA 80 L 4 VN-MOD	10
441302		T1 150×8×32	SA 60 L 5 VN-MOD	10
441301		T1 150×10×32	SA 60 L 5 VN-MOD	10


413 – Corpuri abrazive cilindrice plane 150 < D ≤ 200 mm



Forma **T1**
D × T × H

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

413 Corpuri abrazive cilindrice plane 150 < D ≤ 200 mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H			electrocorindon artificial microcristalic, liant ceramic							
417694	413 21 - 6437.09	T1 200×10×51	99SA3 60 K 9 V C40							1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H			carbură neagră de Si, liant ceramic							
417807	413 31 - 8766.00	T1 200×50×63	48C 40 L 8 V C40							1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D × T × H			carbură verde de Si, liant ceramic							
417818	413 36 - 3052.09	T1 175×5×20	49C 80 J 9 V C40							1
417819	413 36 - 3061.09	T1 175×5×20	49C 100 L 8 V C40							1
417820	413 36 - 3128.09	T1 175×6×20	49C 220 K 7 V C40							1
417822	413 36 - 3188.09	T1 175×8×20	49C 80 J 10 V C40							1
417825	413 36 - 3193.09	T1 175×8×20	49C 100 L 9 V C40							1
417850	413 36 - 3704.09	T1 175×20×20	49C 40 L 8 V C40							1
417856	413 36 - 3741.09	T1 175×20×20	49C 80 K 9 V C40							1
417860	413 36 - 3768.09	T1 175×20×20	49C 240 J 10 V C40							1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
417872	413 36 - 3878.09	T1 175×20×32	49C 60 J/K 9 V C40	1
109579		T1 175×25×32	C 80 V - TR	1
109580		T1 175×25×51	C 80 V - TR	1
417985	413 36 - 6218.09	T1 200×8×32	49C 80 K 9 V C40	1
417987	413 36 - 6224.09	T1 200×8×32	49C 100 L 8 V C40	1
417988	413 36 - 6225.09	T1 200×8×32	49C 100 M 8 V C40	1
418008	413 36 - 6456.09	T1 200×10×51	49C 100 L 9 V C40	1
418042	413 36 - 7110.09	T1 200×20×20	49C 80 L 9 V C40	1
418062	413 36 - 7253.09	T1 200×20×32	49C 40 L 8 V C40	1
418070	413 36 - 7273.09	T1 200×20×32	49C 60 K 9 V C40	1
418077	413 36 - 7293.09	T1 200×20×32	49C 80 K 9 V C40	1
418090	413 36 - 7365.09	T1 200×20×51	49C 40 L 8 V C40	1
418094	413 36 - 7378.09	T1 200×20×51	49C 60 K 9 V C40	1
418096	413 36 - 7386.09	T1 200×20×51	49C 80 K 9 V C40	1
418101	413 36 - 7408.09	T1 200×20×51	49C 240 J 10 V C40	1
210114		T1 200×32×51	C 80 V - TR	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

D x T x H			electrocorindon artificial alb, liant ceramic	
436259	413 51 - 3258.09	T1 175×10×20	99BA 60 J 9 V C40	1
418281	413 51 - 3259.09	T1 175×10×20	99BA 60 K 9 V C40	1
418282	413 51 - 3260.09	T1 175×10×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418283	413 51 - 3271.09	T1 175×10×20	99BA 80 K 9 V C40	1
418301	413 51 - 3488.09	T1 175×16×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418307	413 51 - 3696.89	T1 175×20×20	99A 24 P 5 V C40	1
418310	413 51 - 3707.89	T1 175×20×20	99A 40 O 6 V C40	1
418312	413 51 - 3713.09	T1 175×20×20	99BA 46 L 8 V C40	1
418313	413 51 - 3714.89	T1 175×20×20	99A 46 M 8 V C40	1
418316	413 51 - 3722.09	T1 175×20×20	99BA 60 L 9 V C40	1
418318	413 51 - 3723.89	T1 175×20×20	99A 60 M 8 V C40	1
418321	413 51 - 3740.09	T1 175×20×20	99BA 80 J 9 V C40	1
418333	413 51 - 3742.09	T1 175×20×20	99BA 80 L 9 V C40	1
418334	413 51 - 3743.09	T1 175×20×20	99BA 80 M 8 V C40	1
418339	413 51 - 3867.09	T1 175×20×32	99BA 40 N 7 V C40	1
418346	413 51 - 3880.09	T1 175×20×32	99BA 60 L 9 V C40	1
109577		T1 175×25×32	89A 60 V - TR	1
109578		T1 175×25×32	89A 80 V - TR	1
109586		T1 175×25×51	89A 60 V - TR	1
109581		T1 175×25×51	89A 80 V - TR	1
418471	413 51 - 6218.09	T1 200×8×32	99BA 80 K 9 V C40	1
418473	413 51 - 6251.09	T1 200×8×51	99BA 60 L 9 V C40	1
418491	413 51 - 6364.09	T1 200×10×32	99BA 60 K 9 V C40	1
418511	413 51 - 6438.09	T1 200×10×51	99BA 60 L 9 V C40	1
360361	413 51 - 7096.09	T1 200×20×20	99BA 60 L 9 V C40	1
360390	413 51 - 7262.09	T1 200×20×32	99BA 46 K 9 V C40	1
418595	413 51 - 7273.09	T1 200×20×32	99BA 60 K 9 V C40	1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
418606	413 51 - 7295.09	T1 200×20×32	99BA 80 M 8 V C40	1
418619	413 51 - 7370.09	T1 200×20×51	99BA 46 J 9 V C40	1
418621	413 51 - 7372.09	T1 200×20×51	99BA 46 L 8 V C40	1
418624	413 51 - 7378.09	T1 200×20×51	99BA 60 K 9 V C40	1
436261	413 51 - 7380.89	T1 200×20×51	99A 60 M 8 V C40	1
418634	413 51 - 7385.09	T1 200×20×51	99BA 80 J 9 V C40	1
418635	413 51 - 7387.09	T1 200×20×51	99BA 80 L 9 V C40	1
418639	413 51 - 7411.89	T1 200×20×51	99A 22 N 4 V C40	1
418679	413 51 - 7824.09	T1 200×25×32	99BA 60 M 8 V C40	1
418694	413 51 - 7898.89	T1 200×25×51	99A 40 O 6 V C40	1
418696	413 51 - 7901.09	T1 200×25×51	99BA 46 J 9 V C40	1
418706	413 51 - 7911.09	T1 200×25×51	99BA 60 K 9 V C40	1
418708	413 51 - 7913.89	T1 200×25×51	99A 60 M 8 V C40	1
418754	413 51 - 8454.00	T1 200×32×51	99BA 60 K 9 V C40	1
210113		T1 200×32×51	89A 80 V - TR	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						

D × T × H

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

360313	413 61 - 3117.09	T1 175×6×20	98A 60 K 9 V C40	1
418880	413 61 - 3259.09	T1 175×10×20	98A 60 K 9 V C40	1
418900	413 61 - 3487.09	T1 175×16×20	98A 60 K 9 V C40	1
418906	413 61 - 3721.09	T1 175×20×20	98A 60 K 9 V C40	1
418909	413 61 - 3741.09	T1 175×20×20	98A 80 K 9 V C40	1
418917	413 61 - 3879.09	T1 175×20×32	98A 60 K 9 V C40	1
419058	413 61 - 6436.09	T1 200×10×51	98A 60 J 9 V C40	1
419059	413 61 - 6437.09	T1 200×10×51	98A 60 K 9 V C40	1
419086	413 61 - 6911.09	T1 200×16×51	98A 60 K 9 V C40	1
419097	413 61 - 7109.09	T1 200×20×20	98A 80 K 9 V C40	1
419117	413 61 - 7363.09	T1 200×20×51	98A 40 J 9 V C40	1
419125	413 61 - 7378.09	T1 200×20×51	98A 60 K 9 V C40	1
419132	413 61 - 7385.09	T1 200×20×51	98A 80 J 9 V C40	1
419191	413 61 - 7911.09	T1 200×25×51	98A 60 K 9 V C40	1
419198	413 61 - 7921.09	T1 200×25×51	98A 80 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■						

D × T × H


electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

419286	413 66 - 3705.09	T1 175×20×20	98RA 40 K 9 V C40	1
419296	413 66 - 6356.09	T1 200×10×32	98RA 46 K 9 V C40	1
419305	413 66 - 7273.09	T1 200×20×32	98RA 60 K 9 V C40	1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitatea min. comanda		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată	
Recomandare												
		D x T x H					electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic					
419337	413 71 - 3697.09	T1 175x20x20					96A 24 Q 4 V C40					1
419341	413 71 - 3715.09	T1 175x20x20					96A 46 N 7 V C40					1
419344	413 71 - 3724.09	T1 175x20x20					96A 60 N 7 V C40					1
419356	413 71 - 3857.09	T1 175x20x32					96A 36 M 8 V C40					1
109575		T1 175x25x32					A 36 V - TR					1
109576		T1 175x25x32					A 60 V - TR					1
109590		T1 175x25x51					A 36 V - TR					1
109588		T1 175x25x51					A 60 V - TR					1
419544	413 71 - 7259.09	T1 200x20x32					96A 36 P 3 V C40					1
419552	413 71 - 7274.09	T1 200x20x32					96A 60 L 9 V C40					1
419559	413 71 - 7295.09	T1 200x20x32					96A 80 M 8 V C40					1
419739	413 71 - 8599.09	T1 200x40x20					96A 100 H 10 V C40					1
186042		T1 200x32x51					A 36 V - TR					1
210104		T1 200x32x51					A 60 V - TR					1

Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■	■						
		D x T x H				electrocorindon artificial special, liant ceramic					
804962		T1 200x1,5x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804963		T1 200x1,75x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804964		T1 200x2x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804966		T1 200x2,5x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804967		T1 200x2,75x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804954		T1 200x3x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804955		T1 200x3,25x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804957		T1 200x3,5x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804945		T1 200x4x32				SA 80 L 4 VN-MOD				10	
804995		T1 200x4,5x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
804993		T1 200x5x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
804996		T1 200x5,5x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
805000		T1 200x6x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
805001		T1 200x6,5x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
805002		T1 200x7x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
804976		T1 200x8x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	
804979		T1 200x10x32				SA 60 L 5 VN-MOD				10	

414 – Corpuri abrazive cilindrice plane 200 < D < 350 mm




Forma **T1**

D × T × H

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

414

Corpuri abrazive cilindrice plane
200 < D < 350 mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■						
D × T × H electrocorindon artificial microcristalin, liant ceramic										
419799	414 21 - 2254.00	T1 250×25×76	99SA3 60 K 9 V C40		1					

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■	■		
D × T × H carbură neagră de Si, liant ceramic										
419880	414 31 - 2686.00	T1 250×32×76	48C 36 O 6 V C40		1					
419918	414 31 - 5926.00	T1 300×40×76	48C 24 P 5 V C40		1					

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■	■	■	■	■	■	
D × T × H carbură verde de Si, liant ceramic										
413027		T1 250×12×51	C 120 H 5 V 18		1					
420041	414 36 - 2254.00	T1 250×25×76	49C 60 K 9 V C40		1					
420046	414 36 - 2266.00	T1 250×25×76	49C 80 K 9 V C40		1					
420048	414 36 - 2274.00	T1 250×25×76	49C 100 J 10 V C40		1					
558157	414 36 - 2615.00	T1 250×32×32	49C 46 K 9V C40		1					
558158	414 36 - 2616.00	T1 250×32×32	49C 46 L 8V C40		1					
109600		T1 250×32×51	C 80 V - TR		1					
420086	414 36 - 2690.00	T1 250×32×76	49C 40 J 10 V C40		1					
420093	414 36 - 2723.00	T1 250×32×76	49C 80 J 9 V C40		1					
558168	414 36 - 5292.00	T1 300×32×32	49C 46 K 9V C40		1					

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
558169	414 36 – 5293.00	T1 300x32x32	49C 46 L 8V C40	1
420168	414 36 – 5365.00	T1 300x32x76	49C 36 K 8 V C40	1
420174	414 36 – 5393.00	T1 300x32x76	49C 60 K 9 V C40	1
420175	414 36 – 5403.00	T1 300x32x76	49C 80 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								

D × T × H			electrocorindon artificial alb, liant ceramic							
401769		T1 250x12x51	89A 100 K 5 AV 217							1
413030		T1 250x12x51	89A 180 H 5 AV 217							1
420456	414 51 - 1871.00	T1 250x20x76	99BA 40 J 9 V C40							1
420460	414 51 - 1879.00	T1 250x20x76	99BA 46 J 9 V C40							1
420469	414 51 - 1891.00	T1 250x20x76	99BA 60 L 9 V C40							1
420514	414 51 - 2238.00	T1 250x25x76	99BA 40 L 8 V C40							1
420522	414 51 - 2247.00	T1 250x25x76	99BA 46 L 8 V C40							1
420524	414 51 - 2253.00	T1 250x25x76	99BA 60 J 9 V C40							1
420527	414 51 - 2255.00	T1 250x25x76	99BA 60 L 9 V C40							1
420529	414 51 - 2256.80	T1 250x25x76	99A 60 M 8 V C40							1
420535	414 51 - 2266.00	T1 250x25x76	99BA 80 K 9 V C40							1
558162	414 51 – 2615.00	T1 250x32x32	99BA 46 K 9V C40							1
558163	414 51 – 2616.00	T1 250x32x32	99BA 46 L 8V C40							1
109609		T1 250x32x51	89A 60 V - TR							1
109607		T1 250x32x51	89A 80 V - TR							1
420589	414 51 - 2680.80	T1 250x32x76	99A 24 P 5 V C40							1
420591	414 51 - 2686.80	T1 250x32x76	99A 36 O 6 V C40							1
420603	414 51 - 2700.00	T1 250x32x76	99BA 46 L 8 V C40							1
420605	414 51 - 2701.80	T1 250x32x76	99A 46 M 8 V C40							1
420609	414 51 - 2708.00	T1 250x32x76	99BA 60 K 9 V C40							1
420610	414 51 - 2709.00	T1 250x32x76	99BA 60 L 9 V C40							1
420614	414 51 - 2710.80	T1 250x32x76	99A 60 M 8 V C40							1
420752	414 51 - 4893.00	T1 300x25x76	99BA 80 M 8 V C40							1
44866		T1 300x25x127	89A 60 K 5 AV 217							1
558173	414 51 – 5292.00	T1 300x32x32	99BA 46 K 9V C40							1
558174	414 51 – 5293.00	T1 300x32x32	99BA 46 L 8V C40>							1
420796	414 51 - 5303.89	T1 300x32x32	99A 60 M 8 V C40							1
420797	414 51 - 5353.80	T1 300x32x76	99A 22 P 5 V C40							1
420799	414 51 - 5377.80	T1 300x32x76	99A 40 N 6 V C40							1
420805	414 51 - 5393.00	T1 300x32x76	99BA 60 K 9 V C40							1
420809	414 51 - 5395.80	T1 300x32x76	99A 60 M 8 V C40							1
127554		T1 300x32x127	89A 60 K 5 AV 217							1
420843	414 51 - 5913.80	T1 300x40x76	99A 20 P 5 V C40							1
420855	414 51 - 5951.80	T1 300x40x76	99A 46 M 8 V C40							1
690784		T1 300x40x76,2	89A 60 K 5 AV 217							1
690785		T1 300x40x76,2	89A 80 J 5 AV 217							1
66141		T1 300x40x127	89A 60 K 5 AV 217							1
690790		T1 300x40x127	89A 80 J 5 AV 217							1
420939	414 51 - 6346.00	T1 300x50x127	99BA 60 K 9 V C40							1


Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitatea min. comanda		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată	
Recomandare												
		D × T × H					electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic					
421058	414 61 - 1248.00	T1 250×10×76					98A 60 K 9 V C40					1
421080	414 61 - 1578.00	T1 250×16×76					98A 60 J 9 V C40					1
421099	414 61 - 1889.00	T1 250×20×76					98A 60 J 9 V C40					1
421100	414 61 - 1890.00	T1 250×20×76					98A 60 K 9 V C40					1
421135	414 61 - 2237.00	T1 250×25×76					98A 40 K 9 V C40					1
421142	414 61 - 2245.00	T1 250×25×76					98A 46 J 9 V C40					1
421143	414 61 - 2246.00	T1 250×25×76					98A 46 K 9 V C40					1
421145	414 61 - 2253.00	T1 250×25×76					98A 60 J 9 V C40					1
421146	414 61 - 2254.00	T1 250×25×76					98A 60 K 9 V C40					1
421168	414 61 - 2635.09	T1 250×32×32					98A 80 K 9 V C40					1
421185	414 61 - 2699.00	T1 250×32×76					98A 46 K 9 V C40					1
421188	414 61 - 2708.00	T1 250×32×76					98A 60 K 9 V C40					1
421213	414 61 - 2949.00	T1 250×40×76					98A 46 J 9 V C40					1
421356	414 61 - 5975.00	T1 300×40×76					98A 80 K 9 V C40					1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x H						electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
421423	414 66 - 2246.00	T1 250x25x76				98RA 46 K 9 V C40				1
421424	414 66 - 2253.00	T1 250x25x76				98RA 60 J 9 V C40				1
421429	414 66 - 2732.00	T1 250x32x76				98RA 46 K 9 V C40				1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x H						electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic				
421555	414 71 - 2248.00	T1 250x25x76				96A 46 M 8 V C40				1
421585	414 71 - 2611.09	T1 250x32x32				96A 40 O 6 V C40				1
421590	414 71 - 2628.09	T1 250x32x32				96A 60 N 7 V C40				1
421601	414 71 - 2681.00	T1 250x32x76				96A 24 Q 4 V C40				1
421724	414 71 - 5290.09	T1 300x32x32				96A 40 P 5 V C40				1
109611		T1 250x32x51				A 36 V - TR				1
109610		T1 250x32x51				A 60 V - TR				1
421743	414 71 - 5386.00	T1 300x32x76				96A 46 N 7 V C40				1
109613		T1 300x40x51				A 24 V - TR				1
109612		T1 300x40x51				A 36 V - TR				1
421824	414 71 - 5913.00	T1 300x40x76				96A 20 P 5 V C40				1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	D x T x H						electrocorindon artificial special, liant ceramic			
901252	T1 250x3x32						SA 80 L 4 VN-MOD			10
901254	T1 250x4x32						SA 80 L 4 VN-MOD			10
901256	T1 250x5x32						SA 60 L 5 VN-MOD			10
901258	T1 250x6x32						SA 60 L 5 VN-MOD			10

415 – Corpuri abrazive cilindrice plane 350 ≤ D < 500 mm




Forma **T1**

D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

415 Corpuri abrazive cilindrice plane 350 ≤ D < 500 mm



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare						■	■	■		
	D × T × H				carbura neagra de Si, liant ceramic					
422022	415 31 - 3412.00	T1 350×63×127					48C 24 P 4 V C40			1
422038	415 31 - 5799.00	T1 400×50×127					48C 20 P 5 V C40			1
422044	415 31 - 5811.00	T1 400×50×127					48C 24 N 7 V C40			1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare				■	■	■	■	■	■	■
	D × T × H				carbura verde de Si, liant ceramic					
422099	415 36 - 2636.00	T1 350×32×127					49C 60 K 9 V C40			1
422136	415 36 - 3238.00	T1 350×50×127					49C 46 K 9 V C40			1
422141	415 36 - 3258.00	T1 350×50×127					49C 80 K 9 V C40			1
422217	415 36 - 5850.00	T1 400×50×127					49C 80 K 9 V C40			1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare	■	■								
	D × T × H				electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
422300	415 51 - 2235.00	T1 350×20×127					99BA 80 K 9 V C40			1
422338	415 51 - 2636.00	T1 350×32×127					99BA 60 K 9 V C40			1
360521	415 51 - 2934.00	T1 350×40×127					99BA 60 K 9 V C40			1
422409	415 51 - 2936.80	T1 350×40×127					99A 60 M 8 V C40			1
422411	415 51 - 2945.00	T1 350×40×127					99BA 80 K 9 V C40			1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
422429	415 51 - 3159.80	T1 350×50×51	99A 22 N 6 V C40	1
422439	415 51 - 3211.80	T1 350×50×127	99A 22 N 6 V C40	1
422441	415 51 - 3232.80	T1 350×50×127	99A 40 M 7 V C40	1
422448	415 51 - 3248.00	T1 350×50×127	99BA 60 K 9 V C40	1
422453	415 51 - 3250.80	T1 350×50×127	99A 60 M 8 V C40	1
422465	415 51 - 3412.80	T1 350×63×127	99A 24 P 4 V C40	1
422468	415 51 - 3421.80	T1 350×63×127	99A 40 M 6 V C40	1
422472	415 51 - 3430.80	T1 350×63×127	99A 46 N 7 V C40	1
422482	415 51 - 3435.00	T1 350×63×127	99BA 60 L 9 V C40	1
422484	415 51 - 3436.80	T1 350×63×127	99A 60 M 8 V C40	1
422606	415 51 - 5479.80	T1 400×40×127	99A 24 Q 4 V C40	1
422611	415 51 - 5500.00	T1 400×40×127	99BA 46 K 9 V C40	1
422618	415 51 - 5508.00	T1 400×40×127	99BA 60 J 9 V C40	1
422657	415 51 - 5759.80	T1 400×50×51	99A 40 M 8 V C40	1
422666	415 51 - 5799.80	T1 400×50×127	99A 20 P 5 V C40	1
422668	415 51 - 5811.80	T1 400×50×127	99A 24 N 6 V C40	1
422669	415 51 - 5814.80	T1 400×50×127	99A 24 Q 4 V C40	1
422670	415 51 - 5820.80	T1 400×50×127	99A 40 M 7 V C40	1
422675	415 51 - 5826.00	T1 400×50×127	99BA 46 K 9 V C40	1
422678	415 51 - 5829.80	T1 400×50×127	99A 46 N 7 V C40	1
422696	415 51 - 5850.00	T1 400×50×127	99BA 80 K 9 V C40	1
422702	415 51 - 5899.80	T1 400×50×203	99A 40 O 6 V C40	1
436274	415 51 - 6018.80	T1 400×63×127	99A 24 O 6 V C40	1
422727	415 51 - 6033.00	T1 400×63×127	99BA 60 K 9 V C40	1
422787	415 51 - 6479.00	T1 400×200×203	99BA 80 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (c1.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sâcă laminată
Recomandare	■	■	■	■						

D × T × H

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

422901	415 61 - 2642.00	T1 350×32×127	98A 80 K 9 V C40	1
422909	415 61 - 2917.00	T1 350×40×127	98A 40 J 9 V C40	1
422926	415 61 - 3238.00	T1 350×50×127	98A 46 K 9 V C40	1
422927	415 61 - 3248.00	T1 350×50×127	98A 60 K 9 V C40	1
422934	415 61 - 3426.00	T1 350×63×127	98A 46 J 9 V C40	1
422937	415 61 - 3434.00	T1 350×63×127	98A 60 K 9 V C40	1
422983	415 61 - 5525.00	T1 400×40×127	98A 80 J 9 V C40	1
423008	415 61 - 5836.00	T1 400×50×127	98A 60 K 9 V C40	1


Materialul slefuit	otel (c1.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sâcă laminată
Recomandare	■	■								

D × T × H

electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic

423126	415 71 - 2930.00	T1 350×40×127	96A 46 N 7 V C40	1
423229	415 71 - 5803.00	T1 400×50×127	96A 22 O 6 V C40	1
423254	415 71 - 6018.00	T1 400×63×127	96A 24 O 6 V C40	1

416 – Corpuri abrazive cilindrice plane 500 ≤ D < 1000 mm




Forma **T1**

D x T x H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

416 Corpuri abrazive cilindrice plane 500 ≤ D < 1000 mm



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare					■	■	■	■		

D x T x H

carbură neagră de Si, liant ceramic

423356	416 31 - 0743.00	T1 500×50×203								1
423358	416 31 - 0756.00	T1 500×50×203								1
423373	416 31 - 1155.00	T1 500×80×203								1
423383	416 31 - 3111.00	T1 600×100×305								1
423390	416 31 - 5486.00	T1 750×80×305								1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■	■	■	■	■	■	

D x T x H

carbură verde de Si, liant ceramic

423438	416 36 - 0947.00	T1 500×63×203								1
---------------	------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								


D x T x H

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

423587	416 51 - 0756.00	T1 500×50×203								1
423623	416 51 - 0953.00	T1 500×63×203								1
423665	416 51 - 1155.00	T1 500×80×203								1
423673	416 51 - 1162.00	T1 500×80×203								1
423724	416 51 - 1423.80	T1 500×150×305								1
423745	416 51 - 1510.00	T1 500×200×305								1
423825	416 51 - 2756.00	T1 600×63×305								1
423852	416 51 - 2979.00	T1 600×80×305								1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația			Cantitatea min. comandata		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminată
Recomandare											
D x T x H					electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic						
424197	416 61 - 1155.00	T1 500x80x203				98A 60 K 9 V C40				1	
424231	416 61 - 1512.00	T1 500x200x305				98A 60 M 8 V C40				1	
424234	416 61 - 1520.00	T1 500x200x305				98A 80 K 9 V C40				1	
424314	416 61 - 5265.00	T1 750x63x305				98A 46 K 8 V C40				1	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminată
Recomandare											
D x T x H					electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic						
424409	416 71 - 0736.00	T1 500x50x203				96A 22 P 5 V C40				1	

417 – Corpuri abrazive cilindrice plane de șlefuire pentru sticlă




Forma **T1**
D x T x H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


417 Corpuri abrazive cilindrice plane de șlefuire pentru sticlă



Materialul șlefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										■
D x T x H										carbură neagră de Si, liant ceramic
436279	417 31 - 2009.00	T1 200x10x32 CANELURĂ								1
D x T x H										electrocorindon artificial alb, liant ceramic
424723	417 51 - 0642.80	T1 60x10x15 CANELURĂ								1
424760	417 51 - 2007.80	T1 200x8x32 CANELURĂ								1



424 – Corpuri abrazive cu liant bachelitic cu piuliță de fixare




Forma **T36**

$D \times T \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


424

Corpuri abrazive cu liant bachelitic cu piuliță de fixare



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur SIC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								
	$D \times T \times H$		electrocorindon artificial brun, liant bachelitic							
437451	424 74 - 1263.00	T36 125×63×55 CU 4 PIULIȚE M8	96A 20 Q 5 B C40	1						
437453	424 74 - 1530.00	T36 150×73×56,5 CU 4 PIULIȚE M8	96A 16 Q 4 B C50	1						

432 – Corpuri abrazive cilindrice plane de polizare cu structură specială




Forma **T1**
D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

432

Corpuri abrazive cilindrice plane de polizare cu structură specială



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare					■	■	■	■		
	D × T × H				carbură neagră de Si, liant ceramic					
417604										1
441371										1
441372										1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■	■	■	■	■	■	■
	D × T × H				carbură verde de Si, liant ceramic					
443946	432 36 - 1565.09									1
250491										1
424981	432 36 - 2515.00									1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■				■		■		
	D × T × H				electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
425059	432 51 - 2047.89									1
425075	432 51 - 2524.80									1
425078	432 51 - 2542.80									1


Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitatea min. comanda		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată	
Recomandare												
		D x T x H					electrocorindon artificial special, liant ceramic					
441342		T1 200x20x51					97A 462 H 8 AV 237					1
85535		T1 225x20x51					97A 462 H 8 AV 237					1
228481		T1 225x25x51					97A 462 H 8 AV 237					1
85536		T1 250x25x51					97A 462 H 8 AV 237					1
248826		T1 250x25x76,2					97A 462 H 8 AV 237					1
441346		T1 300x50x76,2					97A 462 H 8 AV 237					1
441348		T1 300x50x127					97A 462 H 8 AV 237					1
441349		T1 350x50x76,2					97A 462 H 8 AV 237					1
441350		T1 350x40x127					97A 462 H 8 AV 237					1
441351		T1 350x50x127					97A 462 H 8 AV 237					1
157331		T1 400x40x127					97A 462 H 8 AV 237					1
940386		T1 400x50x127					97A 462 H 8 AV 237					1

Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
		D x T x H					amestec din electrocorindon artificial, liant ceramic				
657501		T1 250×25×51					80A 54 I 9 AV 217 P23			1	
27420		T1 400×50×127					80A 54 I 9 AV 217 P23			1	


Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
							electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
425267	432 61 - 2524.00	T1 250×25×76					98A 46J 13V C40			1	

Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare											
		D x T x H					electrocorindon artificial special, liant ceramic				
441403		T1 200×20×51					F13A 46 HH 11 V			1	
441402		T1 225×20×51					F13A 46 HH 11 V			1	
441401		T1 225×25×51					F13A 46 HH 11 V			1	
441399		T1 250×25×51					F13A 46 HH 11 V			1	
441374		T1 300×50×76,2					F13A 46 HH 11 V			1	
441376		T1 300×50×127					F13A 46 HH 11 V			1	
441384		T1 350×40×127					F13A 46 HH 11 V			1	
441382		T1 350×50×76,2					F13A 46 HH 11 V			1	
441383		T1 350×50×127					F13A 46 HH 11 V			1	
441392		T1 400×40×127					F13A 46 HH 11 V			1	
441389		T1 400×50×127					F13A 46 HH 11 V			1	

433 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu liant elastic




Forma **T1**
 $D \times T \times H$



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

433

Corpuri abrazive cilindrice plane
cu liant elastic



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură neagră de Si, liant elastic						
425369	433 33 - 1538.00	T1 150×20×20		48C 60 E 1 R C20				1		
425373	433 33 - 3025.00	T1 300×20×32		48C 60 E 1 R C20				1		

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură verde de Si, liant elastic						
425378	433 38 - 1123.00	T1 115×7×25		49C 240 E 1 R C20				1		



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		electrocorindon artificial brun, liant elastic						
425403	433 53 - 1220.00	T1 125×10×8		99A 80 E 1 R C20				1		

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic						
425419	433 73 - 1025.00	T1 100×10×20		96A 120 E 1 R C20				1		
425433	433 73 - 1527.00	T1 150×10×20		96A 46 E 1 R C20				1		

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
425436	433 73 - 1537.00	T1 150×20×20	96A 46 E 1 R C20	1
425437	433 73 - 1540.00	T1 150×20×20	96A 80 E 1 R C20	1
425438	433 73 - 1545.00	T1 150×20×20	96A 120 E 1 R C20	1
425451	433 73 - 2035.00	T1 200×20×32	96A 60 E 1 R C20	1
425465	433 73 - 3016.00	T1 300×16×32	96A 60 E 1 R C20	1
425468	433 73 - 3043.00	T1 300×32×32	96A 60 E 1 R C20	1

434 – Corpuri abrazive de curățire cu viteză periferică < 20 m/s




Forma **T1**

$D \times T \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


434

Corpuri abrazive de curățire
cu viteză periferică < 20 m/s



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										■
$D \times T \times H$					carbură neagră de Si, liant bachelitic					
436308	434 34 - 1015.00	T1 100×25×20			48C 12 H 6 B C20				1	

441 – Corpuri abrazive inelare




Forma **T2**

D × T - W

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


441

Corpuri abrazive inelare




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur/SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■	■	■				
	D × T - W		carbură neagră de Si, liant ceramic							
425491	441 31 - 3545.00	T2 350×100 - 40	48C 40 L 8 V C32		1					
425493	441 31 - 3549.00	T2 350×100 - 40	48C 46 J 9 V C32		1					

451 – Discuri de tăiere și ascuțire



Forma **T41**

$D \times T \times H$



Forma **1A1**


$D \times T \times H$



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

451

Discuri de tăiere



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură neagră de Si, liant bachelitic						
425657	451 34 - 1233.00	T41 125×1×20					48C 80 O 3 B 11 C80			1
425668	451 34 - 1509.00	T41 150×0,6×20					48C 100 N 3 B C40			1
425670	451 34 - 1536.00	T41 150×1×20					48C 100 R 3 B 11 C80			1
425673	451 34 - 1552.00	T41 150×1,6×20					48C 46 O 3 B 11 C80			1
425682	451 34 - 2031.00	T41 200×1,6×32					48C 100 N 4 B 11 C80			1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		carbură verde de Si, liant bachelitic artificial						
425708	451 39 - 4039.00	T41 400×2×80					49C 80 L 6 B C40			1


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H$		electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial						
202159		T41 100×1×20					A 80 N 4 B 68			10
425781	451 74 - 1045.00	T41 100×1×20					96A 80 O 3 B 11 C80			1
425784	451 74 - 1067.00	T41 100×1,3×20					96A 60 O 3 B 11 C80			1
425790	451 74 - 1075.00	T41 100×1,6×20					96A 46 O 3 B 11 C80			1

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
282077		T41 120×2×51	A 60 N 4 B 68 C80	10
282079		T41 125×1×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
425804	451 74 - 1233.00	T41 125×1×20	96A 80 O 3 B C80	1
425809	451 74 - 1249.00	T41 125×1,3×20	96A 60 O 3 B C80	1
425811	451 74 - 1255.00	T41 125×1,6×20	96A 46 O 3 B C80	1
425831	451 74 - 1516.00	T41 150×0,8×20	96A 80 O 3 B C40	1
282110		T41 150×1×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
436310	451 74 - 1530.00	T41 150×1×20	96A 80 N 4 B C80	1
425837	451 74 - 1534.00	T41 150×1×20	96A 100 O 3 B C80	1
425839	451 74 - 1544.00	T41 150×1,3×20	96A 60 O 3 B C80	1
425842	451 74 - 1556.00	T41 150×1,6×20	96A 46 O 3 B C80	1
425843	451 74 - 1561.00	T41 150×1,6×20	96A 100 O 3 B C80	1
425844	451 74 - 1566.00	T41 150×2×20	96A 40 O 3 B C80	1
101929		T41 150×3×20	A 60 N 4 B 2 C80	5
425854	451 74 - 1583.00	T41 150×3,2×20	96A 60 O 3 B C80	1
19117		T41 150×4×20	A 60 N 4 B 2 C80	5
282113		T41 200×1,5×20	A 60 N 4 B 68 C80	10
282114		T41 200×1,5×32	A 60 N 4 B 68 C80	10
425897	451 74 - 2015.00	T41 200×1,6×32	96A 46 O 3 B C80	1
425900	451 74 - 2026.00	T41 200×1,6×32	96A 80 O 3 B C80	1
425904	451 74 - 2041.00	T41 200×2×32	96A 40 O 3 B C80	1
96205		T41 200×2×32	A 60 N 5 B 68	10
425905	451 74 - 2045.00	T41 200×2×32	96A 80 N 3 B C80	1
167215		T41 230×1,5×32	A 80 - BM	10
167207		T41 250×1,5×32	A 80 - BH	10
167205		T41 250×1,5×32	A 80 - BM	10
165940		T41 250×1,5×32	A 80 - BS	10
425935	451 74 - 2531.00	T41 250×2×32	96A 40 O 3 B C80	1
167226		T41 300×2×32	A 80 - BM	10
167334		T41 350×2,5×32	A 80 - BM	10
167339		T41 400×3×32	A 80 - BM	10
167351		T41 432×3×32	A 80 - BM	1

451

Disc diamantat pentru ascuțire





Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare					■	■	■		■	■

D × T × H

diamant, liant bachelitic artificial

100660	1A1R 100×1×20	D 126 C100 B	1
101000	1A1R 125×1×20	D 126 C100 B	1
148132	1A1R 150×1×20	D 126 C100 B	1
278979	1A1R 150×1×20	D 151 C100 B	1

471 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu viteză periferică de până la 50 m.s⁻¹




Forma **T1**
D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

471

Corpuri abrazive cilindrice plane
cu viteză periferică
de până la 50 m.s⁻¹




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		D × T × H		carbură neagră de Si, liant bachelitic						
426228	471 34 - 7546.00	T1 750×80×305		48C 12 P 4 B11 C50					1	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		D × T × H		electrocorindon artificial alb, liant ceramic						
170608		T1 400×32×127		89A 60 K 5 AV 217 50					1	
25473		T1 400×40×127		89A 60 K 5 AV 217 50					1	
620118		T1 400×40×127		89A 80 J 5 AV 217 50					1	
294795		T1 450×40×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50					1	
293756		T1 450×40×203,2		89A 80 K 5 AV 217 50					1	
202294		T1 500×60×203,2		89A 60 K 5 AV 217 50					1	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		D × T × H		amestec din electrocorindonrudi artificiale, liant ceramic						
690233		T1 400×40×127		92A 60 I 5 AV 217 50					1	
293789		T1 500×50×203,2		92A 60 I 5 AV 217 50					1	

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitatea min. comanda	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■				■				
D × T × H					electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial						
426856	471 74 - 1215.03	T1 125×20×20					96A 20 Q 2 B C50				1
426869	471 74 - 1532.03	T1 150×20×20					96A 20 O 2 B C50				1
426870	471 74 - 1545.03	T1 150×20×20					96A 24 P 4 B C50				1
426877	471 74 - 1625.03	T1 150×25×20					96A 20 Q 2 B C50				1
426894	471 74 - 2455.03	T1 250×20×32					96A 22 Q 2 B C50				1
426934	471 74 - 4080.00	T1 400×50×150					96A 12 Q 2 B C50				1
426935	471 74 - 4082.00	T1 400×50×150					96A 20 O 4 B C50				1
426948	471 74 - 5025.00	T1 500×50×150					96A 20 O 4 B C50				1
558586	471 74 - 5112.00	T1 500×50×203,2					96A 12 O 4 B C50				1
426949	471 74 - 5056.00	T1 500×63×203					96A 12 O 4 B C50				1
426975	471 74 - 7545.00	T1 750×80×305					96A 12 O 4 B C50				1
426976	471 74 - 7547.00	T1 750×80×305					96A 12 Q 2 B C50				1

472 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu viteza periferică de până la 63 m.s⁻¹



Forma **T1**


D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

472

Corpuri abrazive cilindrice plane cu viteza periferică de până la 63 m.s⁻¹





Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	D × T × H					electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial				
427386	472 74 - 0817.03	T1 80×20×20				96A 24 P 4 B C63				1
436343	472 74 - 1057.03	T1 100×20×20				96A 20 Q 2 B C63				1
436349	472 74 - 1065.03	T1 100×20×20				96A 24 P 4 B C63				1
436352	472 74 - 1115.03	T1 100×25×20				96A 24 P 4 B C63				1
436361	472 74 - 1155.03	T1 100×32×20				96A 24 P 4 B C63				1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	D × T × H					amestecuri de electrocorindonuri de zircon, liant bachelitic artificial				
272946		T1 400×50×127			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
209599		T1 400×50×152,4			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
273024		T1 500×50×152,4			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
254410		T1 500×60×203,2			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
273059		T1 600×80×203,2			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
273064		T1 600×80×305			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1
209606		T1 760×76×305			ZC 16 - BM	GRI, FONTĂ PROFILATĂ				1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația		Cantitea min. comandata		
Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare										
		D x T x H				electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial				
220219		T1 400x50x127			A 16 - BM FONTĂ			1		
276402		T1 400x50x152,4			A 16 - BM FONTĂ			1		
272987		T1 500x50x152,4			A 16 - BM FONTĂ			1		
254526		T1 500x60x203,2			A 16 - BM FONTĂ			1		
273041		T1 600x80x203,2			A 16 - BM FONTĂ			1		
273046		T1 600x80x305			A 16 - BM FONTĂ			1		
220217		T1 760x76x305			A 16 - BM FONTĂ			1		
Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare										
		D x T x H				amestecuri de electrocorindonuri de zircon, liant bachelitic artificial				
272915		T1 400x50x127			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
276403		T1 400x50x152,4			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
209591		T1 500x50x152,4			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
254528		T1 500x60x203,2			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
273051		T1 600x80x203,2			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
273055		T1 600x80x305			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		
205852		T1 760x76x305			ZA 16 - BH FONTĂ CENUȘIE, FONTĂ NODULARĂ			1		

476 – Corpuri abrazive cilindrice plane armate cu fibră de sticlă



Forma **T1**


D × T × H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

476

Corpuri abrazive cilindrice plane armate cu fibră de sticlă



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		D × T × H		<i>electrocorindon artificial semifriabil, liant bachelitic artificial</i>						
442502	476 99 - 1224.03	T1 125×20×22,2		52A 30 P 4 B 88 C80				1		
436372	476 99 - 1529.00	T1 150×20×22,2		52A 30 P 4 B 88 C80				1		


482 – Corpuri abrazive cilindrice plane pentru rectificări

484 – Corpuri abrazive pentru rectificări cu scobituri simetrice




Forma **T1**
D × T × H

482



Forma **T7**
D × T × H - P × F / G


484



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

482


Corpuri abrazive cilindrice plane pentru rectificări



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur/SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
			D × T × H		<i>electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic</i>					
427479	482 73 - 3075.00	T1	300×200×127		96A	120 R	1 R	C25	1	
427529	482 73 - 3552.00	T1	350×200×203		96A	120 R	1 R	C25	1	

484

Corpuri abrazive pentru rectificări cu scobituri simetrice




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur/SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
			D × T × H - P × F / G		<i>electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic</i>					
443276	484 73 - 2035.00	T7	200×80×76 - 120×10		96A	120 R	1 R	C25	1	
440178	484 73 - 2515.00	T7	250×100×127 - 190×12		96A	120 R	1 R	C25	1	
436386	484 73 - 3015.00	T7	300×100×127 - 190×12		96A	120 R	1 R	C25	1	
436390	484 73 - 3035.00	T7	300×150×127 - 190×38		96A	120 R	1 R	C25	1	
427583	484 73 - 3065.00	T7	300×200×127 - 190×62/38		96A	120 R	1 R	C25	1	

**511 – Corpuri abrazive
cu degajare**

**512 – Corpuri abrazive
cu degajare
cu structură specială**

**513 – Corpuri abrazive
cu degajare
cu viteză
de până la 50 m.s⁻¹**




Forma **T5**

D x T x H - P x F

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

511

Corpuri abrazive cu degajare



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■	■		■

D x T x H - P x F

carbura verde de Si, liant ceramic

109646										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T5 300x40x76 - 125x20

C 80 V - TR

1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■				

D x T x H - P x F

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

427780	511 51 - 1007.09									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T5 100x25x20 - 50x10

99BA 60 K 9 V C40

1

427817	511 51 - 1553.09									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T5 150x32x32 - 85x16

99BA 60 K 9 V C40

1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■									

D x T x H - P x F

electrocorindon artificial cafeeniu, liant ceramic

428122	511 71 - 0913.09									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T5 90x20x32 - 60x10

96A 60 N 7 V C40

1

109644										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

T5 300x40x76 - 125x20


A 24 V - TR

1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

512

Corpuri abrazive cu degajare cu structură specială




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	$D \times T \times H - P \times F$		electrocorindon artificial special, liant ceramic							
441352	T5 350×50×127 - 200×10		97A 462 H 8 AV 237							1
441356	T5 400×50×127 - 200×10		97A 462 H 8 AV 237							1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	$D \times T \times H - P \times F$		amestec din electrocorindon artificial, liant ceramic							
464547	T5 400×50×127 - 200×10		80A 54 I 9 AV 217 P23							1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	$D \times T \times H - P \times F$		electrocorindon artificial special, liant ceramic							
441385	T5 350×50×127 - 200×10		F13A 46 HH 11 V							1
441388	T5 400×50×127 - 200×10		F13A 46 HH 11 V							1

513


Corpuri abrazive cu degajare cu viteză de până la 50 m.s⁻¹



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	$D \times T \times H - P \times F$		electrocorindon alb colorat în roșu, liant bachelitic artificial							
428249	513 54 - 1023.03	T5 100×20×25 - 56×5		99A 24 N 4 B C50						1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	$D \times T \times H - P \times F$		electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial							
428293	513 74 - 1235.00	T5 125×25×32 - 70×10		96A 22 Q 4 B C50						1

517 – Corpuri abrazive cu degajare oblică unilaterală




Forma **T23**

$D \times T/N \times H - P \times F$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

517


Disc de slefuire cu cavitate oblica unilaterala



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D \times T/N \times H - P \times F$						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
428319	517 51 - 2568.00	T23 250×40/4,4×76 - 125×10,6				99BA 60 K 9 V C40				1
428331	517 51 - 3546.00	T23 350×40/5,2×127 - 200×9,8				99BA 60 L 9 V C40				1
428341	517 51 - 3583.00	T23 350×63/5,2×127 - 200×14,8				99BA 60 K 9 V C40				1
428350	517 51 - 4058.00	T23 400×50/7,0×127 - 200×13,0				99BA 60 K 9 V C40				1
428351	517 51 - 4059.00	T23 400×50/7,0×127 - 200×13,0				99BA 60 L 9 V C40				1

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D \times T/N \times H - P \times F$						electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic				
428386	517 61 - 3545.00	T23 350×40/5,2×127 - 200×9,8				98A 60 K 9 V C40				1

522 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu scobituri simetrice, cu structura specială




Forma **T7**

$D \times T \times H - P \times F / G$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

522

Corpuri abrazive cilindrice plane
cu scobituri simetrice,
cu structura specială poroasă



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H - P \times F / G$		carbură neagră de Si, liant ceramic						
441373		T7 300×50×76,2 - 160×10		1C 541 J 10 AV 18 P3		1				

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H - P \times F / G$		electrocorindon artificial special, liant ceramic						
441347		T7 300×50×76,2 - 160×10		97A 462 H 8 AV 237		1				
441358		T7 400×100×127 - 200×35/20		97A 462 H 8 AV 237		1				

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H - P \times F / G$		amestec din electrocorindonrudi artificiale, liant ceramic						
882216		T7 300×50×76,2 - 160×10		80A 54 I 9 AV 217 P23		1				

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
		$D \times T \times H - P \times F / G$		electrocorindon artificial special, liant ceramic						
443920		T7 300×50×76,2 - 160×10		F13A 46 HH 11 V		1				
441393		T7 400×100×127 - 200×35/20		F13A 46 HH 11 V		1				


■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

524 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu scobituri simetrice

Forma **T9**

$D \times T \times H - W \times E$


524



Forma **T902**

$D/P_1 \times T/E \times P/H - W \times E$


525



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

524


Corpuri abrazive cilindrice plane cu scobituri simetrice



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D \times T \times H - W \times E$			electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic							
428674	524 61 - 2015.00	T9 200×20×32 - 7×10		98A 70 K 9 V C40		1				
428688	524 61 - 2532.00	T9 250×20×76 - 7×10		98A 60 J 9 V C40		1				
428692	524 61 - 2535.00	T9 250×20×76 - 7×10		98A 70 K 9 V C40		1				
428694	524 61 - 2568.00	T9 250×25×76 - 7×10		98A 60 J 9 V C40		1				


525

Corpuri abrazive cilindrice plane cu scobituri simetrice cu lățimea de $T \leq 6$ mm



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$D/P_1 \times T/E \times P/H$			electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic							
436394	525 61 - 2525.00	T902 250/210×6/3×240/76		98A 70 K 9 V C40		1				

533 – Corpuri abrazive cilindrice inelare cu degajare




Forma **T38**

$D/J \times T/U \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------



533

Corpuri abrazive cilindrice inelare cu degajare



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
D/J × T/U × H			electrocorindon artificial brun si alb, liant ceramic							
436397	533 51 - 4550.10	T38 450/425×65/8×150	99A96A 22 N 6 V C40							1

539 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu profil C




Forma **T1** profil **C**

$D \times T \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

539

Corpuri abrazive cilindrice plane cu profil C



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

$D \times T \times H$			electrocorindon artificial alb, liant ceramic			
436849	539 51 - 1537.09	T1 150×4×20 – PROFIL C	99BA	100 L 9 V C40	1	
436850	539 51 - 1540.09	T1 150×4×20 – PROFIL C	99BA	120 L 9 V C40	1	
436851	539 51 - 1542.09	T1 150×4×20 – PROFIL C	99BA	150 L 9 V C40	1	
437023	539 51 - 1572.90	T1 150×8/3×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	99A/98A	60/80/L/N 8 V C40	1	
436853	539 51 - 1578.09	T1 150×8×20 – PROFIL C	99BA	60 K 9 V C40	1	
436854	539 51 - 1590.09	T1 150×10×20 – PROFIL C	99BA	100 L 8 V C40	1	
437024	539 51 - 1594.90	T1 150×10/3×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	99A/98A	60/80/L/N 8 V C40	1	
172352		T1 175×8×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	89A/88A	60M/N 4 AV 217	1	
437027	539 51 - 1769.90	T1 175×8/3×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	99A/98A	60/80/L/N 9 V C40	1	
437028	539 51 - 1778.90	T1 175×10/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A	60/80/L/N 8 V C40	1	
436855	539 51 - 2023.09	T1 200×8×32 – PROFIL C	99BA	80 L 9 V C40	1	
719918		T1 200×10×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	89A/88A	60M/N 4 AV 217	10	
720012		T1 200×10×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	89A/88A	60M/N 4 AV 217	10	
436865	539 51 - 2039.09	T1 200×10×32 – PROFIL C	99BA	60 L 8 V C40	1	
436866	539 51 - 2039.25	T1 200×10×32 – PROFIL C LAC BACHELIT	99BA	60 L 8 V C40	1	
437034	539 51 - 2039.90	T1 200×10/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A	60/80/L/M 8 V C40	1	
437037	539 51 - 2059.90	T1 200×8/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99A/98A	60/80/L/N 8 V C40	1	
437038	539 51 - 2085.90	T1 200×13/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A	60/80/L/N 8 V C40	1	
436867	539 51 - 2519.09	T1 250×8×32 – PROFIL C	99BA	60 L 8 V C40	1	

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
437042	539 51 - 2519.90	T1 250×8/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A 60/80/L/N 8 V C40	1
161678		T1 250×10×20 – PROFIL C DOUA STRATURI	89A/88A 60 M/N 4 AV 217	10
436868	539 51 - 2545.09	T1 250×10×32 – PROFIL C	99BA 60 L 8 V C40	1
436870	539 51 - 2545.25	T1 250×10×32 – PROFIL C LAC BACHELIT	99BA 60 L 8 V C40	1
437044	539 51 - 2545.90	T1 250×10/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99A/98A 60/80/L/N V C40	1
436871	539 51 - 2560.09	T1 250×12×32 – PROFIL C	99BA 60 L 8 V C40	1
437050	539 51 - 2568.90	T1 250×13/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A 60/80/L/N 7 V C40	1
437053	539 51 - 2623.90	T1 250×12/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98A 60/80/L/M 8 V C40	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						

D × T × H

electrocorindon artificial roz inchis si brun, liant ceramic

436873	539 66 - 1995.39	T1 200×8×32 – PROFIL C	98RA/96A 60 M 8 V C40	1
437054	539 66 - 2059.90	T1 200×8/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	99BA/98RA 60/80/L/N 8 V C40	1
521858	539 66 - 2039.30	T1 200×10×32 – PROFIL C	98RA/96A 60 L 9 V C40	1
436874	539 66 - 2545.39	T1 250×10×32 – PROFIL C	98RA/96A 60 L 8 V C40	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								

D × T × H

electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic

436875	539 71 - 1556.09	T1 150×5×20 – PROFIL C	96A 80 M 8 V C40	1
436886	539 71 - 1582.09	T1 150×8×20 – PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436887	539 71 - 1588.09	T1 150×10×20 – PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436890	539 71 - 1714.09	T1 175×5×20 – PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436891	539 71 - 1755.09	T1 175×8×20 – PROFIL C	96A 80 M 8 V C40	1
436893	539 71 - 1767.09	T1 175×10×20 – PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436902	539 71 - 1777.09	T1 175×10×20 – PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436912	539 71 - 1980.09	T1 200×10×32 – PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436914	539 71 - 2015.09	T1 200×5×32 – PROFIL C	96A 80 L 8 V C40	1
436940	539 71 - 2039.09	T1 200×10×32 – PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436943	539 71 - 2059.09	T1200×8×32 – PROFIL C	96A 60 L 9 V C40	1
436945	539 71 - 2116.09	T1 200×10×32 – PROFIL C	96A 80 L 9 V C40	1
436949	539 71 - 2123.09	T1 200×8×32 – PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
436950	539 71 - 2519.09	T1 250×8×32 – PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436953	539 71 - 2545.09	T1 250×10×32 – PROFIL C	96A 60 L 8 V C40	1
436955	539 71 - 2554.09	T1 250×10×32 – PROFIL C	96A 60 M 8 V C40	1
437056	539 71 - 2560.90	T1 200×12/3×32 – PROFIL C DOUA STRATURI	96A/99BA 60/80/L/M 8 V C40	1
436960	539 71 - 3034.09	T1 300×10×32 – PROFIL C	96A 60 L 9 V C40	1


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								

D × T × H

electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial

436967	539 74 - 1516.09	T1 150×3×20 – PROFIL C	96A 80 O 4 B C40	1
436969	539 74 - 1717.09	T1 175×5×20 – PROFIL C	96A 80 O 4 B C40	1
436970	539 74 - 2540.00	T1 250×10×32 – PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1
521861	539 74 - 3026.00	T1 300×10×32 – PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1
436972	539 74 - 3035.00	T1 300×10×127 – PROFIL C	96A 46 L 6 B C40	1

541 – Corpuri abrazive conice



Forma **T3**


D/J x T/U x H



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


541

Corpuri abrazive conice plane



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D/J x T/U x H					electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
428730	541 51 - 1234.09	T3 125/68x7/2x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428740	541 51 - 1547.09	T3 150/82x8/2x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428753	541 51 - 1743.09	T3 175/96x10/3x32			99BA 60 K 9 V C40				1	
428755	541 51 - 2016.09	T3 200/98x12/3x32			99BA 60 J 9 V C40				1	

555 – Corpuri abrazive cilindrice plane cu marginile rotunjite cu profil F



Forma **T1** profil **F₁**

D × T × H


Forma **T1** profil **F**

D × T × H

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

555


Corpuri abrazive cilindrice plane cu marginile rotunjite cu profil F



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare	■	■	■	■	■					
D × T × H			electrocorindon artificial alb, liant ceramic							
436405	555 51 - 2052.09	T1 200×25×32 R=5 PROFIL F ₁	99BA 60 L 9 V C40	1						
436406	555 51 - 2534.09	T1 250×10×32 R=5 PROFIL F	99BA 60 L 9 V C40	1						

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare	■	■	■	■	■					
D × T × H			electrocorindon artificial special, liant ceramic							
805007		T1 200×8×32 R=4 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805008		T1 200×10×32 R=5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805017		T1 250×8×32 R=4 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805018		T1 250×10×32 R=5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805019		T1 250×12×32 R=6 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						
805015		T1 250×13×32 R=6,5 PROFIL F	SA 60 K 5 VN-MOD	10						

- 571 – Corpuri abrazive tip oală**
- 572 – Corpuri abrazive tip oală dreaptă cu structură specială**
- 574 – Corpuri abrazive tip oală**




Forma **T6**

D x T x H - W x E

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

571

Corpuri abrazive tip oală



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x H - W x E carbură neagră de Si, liant ceramic										
428897	571 31 - 1077.09	T6 100x50x20 - 8x10								1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x MATKA - W x E carbură neagră de Si, liant bachelitic										
436407	571 34 - 1220.00	T6 130x50xMATKA M14 - 35x15x28								1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x H - W x E carbură verde de Si, liant ceramic										
139155		T6 100x50x20 - 10x10								1
428969	571 36 - 1624.09	T6 150x80x32 - 12,5x16								1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D x T x H - W x E electrocorindon artificial alb, liant ceramic										
429005	571 51 - 0815.09	T6 80x40x20 - 6x8								1
31576		T6 80x40x20 - 6x10								1
429032	571 51 - 1065.09	T6 100x50x20 - 7,5x10								1

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
9627		T6 100×50×20 - 10×10	89A 80 I 7 AV 53	1
138953		T6 100×50×20 - 10×10 LAC BACHELIT	89A 80 I 7 AV 53 U5	1
429043	571 51 - 1103.09	T6 100×50×32 - 12×18	99BA 40 J 9 V C32	1
429087	571 51 - 1264.09	T6 125×63×20 - 8×13	99BA 60 K 9 V C32	1
429188	571 51 - 1612.09	T6 150×80×32 - 10×16	99BA 46 K 9 V C32	1
429205	571 51 - 1734.00	T6 175×70×76 - 17,5×14	99BA 40 J 9 V C32	1
429212	571 51 - 1760.00	T6 175×100×100 - 15×15	99BA 46 K 9 V C32	1
429239	571 51 - 2062.00	T6 200×80×150 - 15×12	99BA 40 J 9 V C32	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										


D × T × H - W × E

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic

429344	571 61 - 1065.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 60 K 9 V C32	1
429345	571 61 - 1066.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 60 L 9 V C32	1
429347	571 61 - 1077.09	T6 100×50×20 - 8×10	98A 80 K 9 V C32	1
429362	571 61 - 1293.09	T6 125×63×32-15×13	98A 120 L 9 V C32	1
429363	571 61 - 1301.09	T6 125×63×32 - 8×13	98A 40 J 9 V C32	1
429367	571 61 - 1315.09	T6 125×63×32 - 8×13	98A 60 K 9 V C32	1
429389	571 61 - 1603.09	T6 150×80×32 - 12,5×16	98A 40 J 9 V C32	1
429386	571 61 - 1612.09	T6 150×80×32 - 12,5×16	98A 46 K 9 V C32	1
429397	571 61 - 1634.09	T6 150×80×51 - 12,5×16	98A 60 K 9 V C32	1
429413	571 61 - 2065.00	T6 200×80×150 - 15×12	98A 46 K 9 V C32	1
429428	571 61 - 3059.00	T6 300×100×225 - 20×15	98A 36 M 7 V C32	1
429432	571 61 - 3573.00	T6 350×100×275 - 25×15	98A 40 L 8 V C32	1
429435	571 61 - 4015.00	T6 400×100×310 - 25×20	98A 24 O 6 V C32	1
429436	571 61 - 4028.00	T6 400×100×310 - 25×20	98A 40 K 9 V C32	1
429443	571 61 - 4046.00	T6 400×100×325 - 25×15	98A 40 K 9 V C32	1

572

Corpuri abrazive tip oaă dreptă cu structură specială



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

D × T × H - W × E

carbură neagră de Si, liant ceramic

429513	572 31 - 1531.09	T6 150×80×32 - 12,5×16	48C 60 L 12 V C32	1
---------------	------------------	------------------------	-------------------	---

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

D × T × H - W × E

carbură verde de Si, liant ceramic

429517	572 36 - 1015.09	T6 100×50×20-8×10	49C 46 M 11 V C32	1
---------------	------------------	-------------------	-------------------	---

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

D × T × H - W × E


electrocorindon artificial alb, liant ceramic

429542	572 51 - 1522.89	T6 150×80×32 - 12,5×16	99A 46 J 12 V C32	1
---------------	------------------	------------------------	-------------------	---

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

574

Corpuri abrazive tip oală



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, strica laminata
Recomandare										

D x T x H - W x E

carbură verde de Si, liant ceramic

427682	574 36 - 0668.00	T6 63x50x20 - 14,5x20	49C	40 K 9 V C40	1
427695	574 36 - 1541.00	T6 150x32x20 - 35x12	49C	80 K 9 V C40	1
427702	574 36 - 1731.00	T6 175x32x32 - 42x12	49C	80 K 9 V C40	1
427707	574 36 - 2033.00	T6 200x32x32 - 45x12	49C	40 L 8 V C40	1
427708	574 36 - 2035.00	T6 200x32x32 - 45x12	49C	60 K 9 V C40	1
427710	574 36 - 2039.00	T6 200x32x32 - 45x12	49C	80 K 9 V C40	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, strica laminata
Recomandare										


D x T x H - W x E

electrocorindon artificial alb, liant ceramic

427748	574 51 - 0669.00	T6 63x50x20 - 15,5x20	99BA	46 K 9 V C40	1
427750	574 51 - 0671.00	T6 63x50x20 - 15,5x20	99BA	60 K 9 V C40	1
427774	574 51 - 0869.00	T6 80x50x32 - 15x20	99BA	60 J 9 V C40	1
427785	574 51 - 1114.00	T6 100x50x32 - 20x20	99BA	60 K 9 V C40	1
427806	574 51 - 1356.00	T6 125x63x51 - 22,5x13	99BA	60 K 9 V C40	1
427827	574 51 - 1725.00	T6 175x32x32 - 42,5x12	99BA	60 K 9 V C40	1
427830	574 51 - 1732.00	T6 175x32x32 - 42,5x12	99BA	80 L 9 V C40	1
427835	574 51 - 2034.00	T6 200x32x32 - 45x12	99BA	46 M 8 V C40	1
427836	574 51 - 2037.00	T6 200x32x32 - 45x12	99BA	60 M 8 V C40	1
427846	574 51 - 2080.00	T6 200x40x51 - 45x15	99BA	60 K 9 V C40	1
427863	574 51 - 2436.09	T6 250x40x32 - 50x15	99BA	60 L 9 V C40	1

575 – Corpuri abrazive tip oală conice

576 – Corpuri abrazive tip oală conice cu structură specială




Forma **T11**

$D/J \times T \times H - W \times E \times K$

575

Corpuri abrazive tip oală conice



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■			
	D/J × T × H - W × E × K						carbură neagră de Si, liant bachelitic			
429690	575 34 - 1119.03	T11 110/90×55×22,2 - 20×11×47				48C	36 Q 5 B 11 C50			1
429691	575 34 - 1120.03	T11 110/90×55×22,2 - 20×11×47				48C	16 P 2 B 11 C50			1
429692	575 34 - 1280.03	T11 125/100×50×22,2 - 25×20×54				48C	24 Q 3 B 11 C50			

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	D/J × T × H - W × E × K							carbură verde de Si, liant ceramic		
429702	575 36 - 1015.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56					49C 46 K 9 V C32	1		
429708	575 36 - 1269.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80					49C 80 K 9 V C32	1		
429715	575 36 - 1557.09	T11 150/114×50×32 - 10×12×100					49C 80 K 9 V C32	1		

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
D/J x T x H - W x E x K						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
429731	575 51 - 0708.09	T11 80/56x32x20 - 6x10x47				99BA 46 J 9 V C32				1
429734	575 51 - 0715.09	T11 80/56x32x20 - 6x10x47				99BA 60 K 9 V C32				1
429737	575 51 - 0720.09	T11 80/56x32x20 - 6x10x47				99BA 80 K 9 V C32				1
429757	575 51 - 1017.09	T11 100/75x35x20 - 7,5x10x65				99BA 60 J 9 V C32				1
429759	575 51 - 1020.09	T11 100/71x40x20 - 8x10x56				99BA 60 K 9 V C32				1

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
429793	575 51 - 1212.09	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99BA 40 J 9 V C32	1
429797	575 51 - 1222.09	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99BA 60 K 9 V C32	1
429847	575 51 - 1554.09	T11 150/114×50×32 - 10×12×100	99BA 60 K 9 V C32	1
429869	575 51 - 1775.09	T11 175/134×55×32 - 16×15×105	99BA 40 K 9 V C32	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D/J \times T \times H - W \times E \times K$

electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic


429888	575 61 - 1015.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 46 K 9 V C32	1
429892	575 61 - 1021.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 60 L 9 V C32	1
429893	575 61 - 1025.09	T11 100/71×40×20 - 8×10×56	98A 80 K 9 V C32	1
429909	575 61 - 1256.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 40 J 9 V C32	1
429910	575 61 - 1260.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 46 K 9 V C32	1
429911	575 61 - 1263.09	T11 125/92×45×32 - 7,5×12×80	98A 60 K 9 V C32	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D/J \times T \times H - W \times E \times K$

electrocorindon artificial brun, liant bachelitic artificial

429936	575 74 - 1277.03	T11 125/100×50×22,2 - 25×20×54	96A 20 Q 2 B11 C50	1
429937	575 74 - 1538.03	T11 150/110×50×22,2 - 20×12×70	96A 20 Q 2 B11 C50	1



576

**Corpuri abrazive tip oală conice
cu structură specială**


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

 $D/J \times T \times H - W \times E \times K$

electrocorindon artificial alb, liant ceramic


429950	576 51 - 1225.89	T11 125/92×45×20 - 7,5×12×80	99A 46 M 12 V C32	1
---------------	------------------	------------------------------	-------------------	---

581 – Corpuri abrazive tip taler



Forma **T12**


D/J x T/U x H - W x E x K



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

581

Corpuri abrazive tip taler



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare				■	■	■				
D/J x T/U x H - W x E x K carbură neagră de Si, liant ceramic										
429972	581 31 - 1533.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	48C 80 K 9 V C32							1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■				
D/J x T/U x H - W x E x K electrocorindon artificial alb, liant ceramic										
429986	581 51 - 0715.00	T12 75/28x8/2x13 - 4x6x28	99BA 60 K 9 V C32							1
429998	581 51 - 1015.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35	99BA 60 K 9 V C32							1
430001	581 51 - 1020.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35	99BA 80 J 9 V C32							1
436410	581 51 - 1022.09	T12 100/35x12/3x20 - 5x8x35	99BA 80 K 9 V C32							1
430008	581 51 - 1219.09	T12 125/50x13/3x32 - 6x8x50	99BA 80 J 9 V C32							1
430011	581 51 - 1222.09	T12 125/40x14/3x20 - 6x9x40	99BA 60 K 9 V C32							1
430014	581 51 - 1229.09	T12 125/40x14/3x20 - 6x9x40	99BA 80 K 9 V C32							1
430026	581 51 - 1526.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	99BA 46 L 9 V C32							1
430028	581 51 - 1527.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	99BA 60 K 9 V C32							1
430029	581 51 - 1528.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	99BA 60 L 9 V C32							1
430030	581 51 - 1533.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	99BA 80 K 9 V C32							1
430034	581 51 - 1538.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	99BA 60 J 9 V C32							1
430054	581 51 - 1716.09	T12 175/60x18/3x32 - 10x11x60	99BA 46 L 8 V C32							1
430056	581 51 - 1722.09	T12 175/60x18/3x32 - 10x11x60	99BA 60 K 9 V C32							1
430068	581 51 - 2021.09	T12 200/70x19/3x32 - 10x12x70	99BA 60 K 9 V C32							1


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
D/J x T/U x H - W x E x K electrocorindon artificial roz, liant ceramic										
430093	581 61 - 1507.09	T12 150/50x15/3x20 - 8x10x50	98A 60 K 9 V C32							1

612 – Segmenti dreptunghiulari

613 – Segmenti trapezoidali


**637 – Segmenti dreptunghiulari
cu margini rotunjite**

638 – Segmenti inelari




Forma **T3101**

612




Forma **T3109**

613




Forma **T31S**

637



Forma **T5420**


638



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

612

Segmenti dreptunghiulari




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■			
	$B \times C \times L$			carbură neagră de Si, liant ceramic						
430131	612 31 - 0861.00	T3101 80×25×150		48C 40 J 9 V				8		

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■			
	$B \times C \times L$			carbură neagră de Si, liant magnezitic						
465921	612 32 - 0540.00	T3101 50×25×100		48C 24 P 1 MG				8		
465922	612 32 - 0545.00	T3101 50×25×100		48C 60 P 1 MG				8		
465924	612 32 - 0555.00	T3101 50×25×100		48C 180 P 1 MG				8		

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare											
B x C x L					electrocorindon artificial alb, liant ceramic						
430140	612 51 - 0829.00	T3101 80x25x150					99BA 24 G10 V			8	
430141	612 51 - 0831.00	T3101 80x25x150					99BA 36 G 9 V			8	
430144	612 51 - 0835.00	T3101 80x25x150					99BA 24 J 8 V			8	
430145	612 51 - 0837.00	T3101 80x25x150					99BA 24 K 7 V			8	
430146	612 51 - 0843.00	T3101 80x25x150					99BA 36 J 8 V			8	
430150	612 51 - 0853.00	T3101 80x25x150					99BA 40 G 10 V			8	
430152	612 51 - 0861.00	T3101 80x25x150					99BA 40 J 8 V			8	
430153	612 51 - 0862.00	T3101 80x25x150					99BA 40 J 12 V			8	
430154	612 51 - 0863.00	T3101 80x25x150					99BA 40 K 8 V			8	
430155	612 51 - 0864.80	T3101 80x25x150					99A 40 K 12 V			8	
430158	612 51 - 0872.00	T3101 80x25x150					99BA 46 K 8 V			8	
430162	612 51 - 0876.00	T3101 80x25x150					99BA 46 M 7 V			8	
430163	612 51 - 0880.00	T3101 80x25x150					99BA 60 K 8 V			8	
430166	612 51 - 0948.00	T3101 90x35x150					99BA 24 H 9 V			8	
430168	612 51 - 0952.00	T3101 90x35x150					99BA 24 J 8 V			8	
413126	612 51 - 0954.00	T3101 90x35x150					99BA 24 K 8 V			8	
430170	612 51 - 0962.00	T3101 90x35x150					99BA 36 J 9 V			8	
430171	612 51 - 0964.00	T3101 90x35x150					99BA 36 K 8 V			8	
430173	612 51 - 0976.00	T3101 90x35x150					99BA 40 J 8 V			8	
430175	612 51 - 0978.00	T3101 90x35x150					99BA 40 K 8 V			8	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
B × C × L							electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic			
430183	612 61 - 0813.00	T3101 80×25×150		98A 24 J 9 V		8				
430187	612 61 - 0952.00	T3101 90×35×150		98A 24 J 9 V		8				



613

Segmenți trapezoidali

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■		■				
B/A × C × L							electrocorindon artificial alb, liant ceramic			
430229	613 51 - 1010.00	T3109 100/85×35×150		99BA 24 G 10 V		8				
430232	613 51 - 1012.00	T3109 100/85×35×150		99BA 24 I 9 V		8				
430234	613 51 - 1014.00	T3109 100/85×35×150		99BA 24 K 10 V		8				
430235	613 51 - 1016.00	T3109 100/85×35×150		99BA 40 J 8 V		8				
430241	613 51 - 1035.00	T3109 100/85×35×200		99BA 36 I 9 V		8				


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
B/A × C × L							electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic			
430265	613 61 - 1025.00	T3109 100/85×35×150		98A 24 L 11 V		8				

■ – folosirea adecvată, ■ – folosirea posibilă

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

637


Segmenți dreptunghiulari cu margini rotunjite



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■				■				
B × C × L			<i>electrocorindon artificial alb, liant ceramic</i>							
436422	637 51 - 0845.00	T31S 85×56×63			99BA 40 G 10 V					8
436541	637 51 - 0859.00	T31S 85×56×63			99BA 36 J 10 V					8

638

Segmenți inelari




Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■				■				
D × T × H			<i>electrocorindon artificial alb, liant ceramic</i>							
436545	638 51 - 1240.00	T5420 125×63×63			99BA 36 H 12 V					8

Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■							
D × T × H			<i>electrocorindon artificial roz deschis, liant ceramic</i>							
436548	638 61 - 1230.00	T5420 125×63×63			98A 24 I 10 V					8
436551	638 61 - 1232.00	T5420 125×63×63			98A 24 K 11 V					8


641 – Pile dreptunghiulare de șlefuire cu două granulații

645 – Pile dreptunghiulare de șlefuire



Forma **T90K**

$B \times C \times L$




Forma **T90AS**

$B \times C \times L$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

641

Pile dreptunghiulare de șlefuire cu două granulații



Materialul șlefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$B \times C \times L$						carbură neagră de Si, liant ceramic				
436555	641 31 - 0589.94	T90K 50×25×200		48C 150/240 N 9 V			10			


Materialul șlefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$B \times C \times L$						carbură verde de Si, liant ceramic				
437100	641 36 - 0245.94	T90K 25×15×150		49C 120/400 M 8 V			10			
437105	641 36 - 0537.94	T90K 50×25×150		49C 150/320 N 7 V			10			
386844	641 36 - 0577.94	T90K 50×25×200		49C 150/320 N 7 V			10			

Materialul șlefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
$B \times C \times L$						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
437111	641 51 - 0538.94	T90K 50×25×150		99A 150/320 O 6 V			10			
437114	641 51 - 0578.94	T90K 50×25×200		99A 150/320 O 6 V			10			

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


645

Pile dreptunghiulare de șlefuire



Materialul șlefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, stroa laminată
Recomandare				■		■	■	■		
			B x C x L			carbură neagră de Si, liant ceramic				
430326	645 31 - 0555.00	T90AS 50×25×200			48C 40 K 9 V			10		

648 – Gresie pentru coasă




Forma

T90W**B × C × L**

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

648

Gresie pentru coasă



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■								
B × C × L										
436557	648 31 - 2315.00	T90W 35×13×230 C.190A		48C 100 N 7 V			20			




661 – Pile pătrate de șlefuire și configurare

662 – Pile dreptunghiulare de șlefuire și configurare

668 – Pile triunghiulare de șlefuire și configurare

671 – Pile circulare de șlefuire și configurare


672 – Pile semirotunde de șlefuire și configurare



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

661

Pile pătrate de șlefuire și configurare



Materialul șlefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

$B \times L$


carbură verde de Si, liant ceramic

430428	661 36 - 1051.00	T9011 10×100	49C 220 N 7 V	20
430431	661 36 - 1058.00	T9011 10×100	49C 320 N 7 V	20
430448	661 36 - 1335.00	T9011 13×150	49C 120 N 7 V	20
430451	661 36 - 1347.00	T9011 13×150	49C 320 N 7 V	20
430457	661 36 - 2035.00	T9011 20×200	49C 80 N 7 V	10
430459	661 36 - 2041.00	T9011 20×200	49C 120 N 7 V	10
430461	661 36 - 2047.00	T9011 20×200	49C 220 N 7 V	10

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația			Cantitea min. comandata	
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■		■						
		B × L					electrocorindon alb colorat în roșu, liant ceramic				
430469	661 51 - 0617.80	T9011 6×100					99A 320 O 6 V			20	
430473	661 51 - 1052.80	T9011 10×100					99A 220 O 6 V			20	
430486	661 51 - 1342.80	T9011 13×150					99A 220 O 6 V			20	
430499	661 51 - 2048.80	T9011 20×200					99A 220 O 6 V			10	

662

Pile dreptunghiulare de șlefuire și configurare




Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■	■	■	■				
B × C × L						carbură verde de Si, liant ceramic					
430527	662 36 - 1341.00	T9010 13×3×100				49C 320 N 7 V			20		
430537	662 36 - 2016.00	T9010 20×6×100				49C 220 N 7 V			20		
430543	662 36 - 2040.00	T9010 20×10×150				49C 120 N 7 V			20		
430545	662 36 - 2055.00	T9010 20×10×150				49C 320 N 7 V			20		
430551	662 36 - 2524.00	T9010 25×13×200				49C 320 N 7 V			10		

Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■	■	■	■				
B × C × L						electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
430565	662 51 - 2012.80	T9010 20×6×100				99A 120 O 6 V			20		
430575	662 51 - 2041.80	T9010 20×10×150				99A 120 O 6 V			20		
430579	662 51 - 2519.80	T9010 25×13×200				99A 220 O 6 V			10		

668

Pile triunghiulare de șlefuire și configurare




Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■	■	■	■	■				
B × L						carbură verde de Si, liant ceramic					
430607	668 36 - 0615.00	T9020 6×100				49C 220 N 7 V			20		
430614	668 36 - 1015.00	T9020 10×100				49C 120 N 7 V			20		
436560	668 36 - 1021.00	T9020 10×100				49C 220 N 7 V			20		
430620	668 36 - 1325.00	T9020 13×150				49C 120 N 7 V			20		
437122	668 36 - 1623.00	T9020 16×150				49C 220 N 7 V			20		
430624	668 36 - 2011.00	T9020 20×200				49C 80 N 7 V			10		
430627	668 36 - 2027.00	T9020 20×200				49C 320 N 7 V			10		

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația			Cantitatea min. comandata		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare		■	■		■						
		B × L				electrocorindon alb colorat în roșu, liant ceramic					
430634	668 51 - 0616.80	T9020 6×100				99A 220 O 6 V				20	
437128	668 51 - 1016.80	T9020 10×100				99A 120 O 6 V				20	
430641	668 51 - 1326.80	T9020 13×150				99A 120 O 6 V				20	
430642	668 51 - 1332.80	T9020 13×150				99A 220 O 6 V				20	
430652	668 51 - 2012.80	T9020 20×200				99A 80 O 6 V				10	
430654	668 51 - 2018.80	T9020 20×200				99A 120 O 6 V				10	

671

Pile circulare de șlefuire și configurare




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■				
B × L					carbură verde de Si, liant ceramic					
430679	671 36 - 1029.00	T9030 10×100			49C 220 N 7 V				20	
430698	671 36 - 2019.00	T9030 20×200			49C 120 N 7 V				10	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
B × L					electrocorindon alb colorat în roșu, liant ceramic					
430713	671 51 - 1240.80	T9030 12×60			99A 120 O 7 V				20	
430723	671 51 - 2016.80	T9030 20×200			99A 80 O 6 V				10	

672


Pile semirotunde de șlefuire și configurare



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■	■	■				
B × L					carbură verde de Si, liant ceramic					
430746	672 36 - 1321.00	T9040 13×150			49C 120 N 7 V				20	
430758	672 36 - 2023.00	T9040 20×200			49C 220 N 7 V				10	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■		■						
B × L					electrocorindon alb colorat în roșu, liant ceramic					
430777	672 51 - 1322.80	T9040 13×150			99A 120 O 6 V				20	
430792	672 51 - 2024.80	T9040 20×200			99A 220 O 6 V				10	

675 – Pile cu lame de șlefuire rotunjite




Forma

T90HM $C/C_1 \times B \times L$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

675


Pile cu lame de șlefuire rotunjite



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
C/C ₁ ×B×L						carbură verde de Si, liant ceramic				
436562	675 36 - 3525.00	T90HM 10/3×35×150				49C 120 O 7 V			20	
437131	675 36 - 4524.00	T90HM 6/2×45×115				49C 220 N 7 V			20	

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
C/C ₁ ×B×L						electrocorindon alb colorat în roșu, liant ceramic				
437132	675 51 - 4528.80	T90HM 6/2×45×115				99A 320 O 6 V			20	
437134	675 51 - 4550.80	T90HM 13/5×45×115				99A 320 O 6 V			20	


677 – Pile circulare cu mâner pentru ascuțirea cuțitelor de bucătărie



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

677



Pile circulare cu mâner pentru ascuțirea cuțitelor de bucătărie



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x L				carbură verde de Si, liant ceramic					
436564	677 36 - 1510.00	21x150		49C 280 O 7 V				20		


681 – Pile pătrate pentru honuire

682 – Pile dreptunghiulare pentru honuire



Forma **T5411**

B × L




Forma **T5410**

B × C × L

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

681


Pile pătrate pentru honuire



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
B × L						carbură verde de Si, liant ceramic				
430826	681 36 - 1057.00	T5411 10×125				49C 120 M 8 V				20
430828	681 36 - 1060.00	T5411 10×125				49C 220 L 9 V				20
430843	681 36 - 1370.00	T5411 13×160				49C 120 M 8 V				20
430826	681 36 - 1382.00	T5411 13×160				49C 320 K 9 V				20

682

Pile dreptunghiulare pentru honuire




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
B × C × L						carbură verde de Si, liant ceramic				
430878	682 36 - 0660.00	T5410 6×4×100				49C 320 N 7 V				20
430886	682 36 - 1019.00	T5410 8×10×100				49C 220 N 7 V				20

Materialul slefuit	stal (klasa 11)	stal (<55HRC)	stal (<67 HRC)	stal nierdzewna	metale tverde, SiC	zeliwo	kamień	metale kolorowe	stopy tytanu	plastiki, wikkna szklane
Recomandare										
B × C × L						electrocorindon artificial alb, liant ceramic				
430902	682 51 - 1011.80	T5410 10×6×100				99A 220 K 9 V				20
430914	682 51 - 1355.80	T5410 10×13×125				99A 220 K 9 V				20


832 – Corpuri abrazive triunghiulare de tobuire

833 – Corpuri abrazive stelare de tobuire

832




833



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

832

Corpuri abrazive triunghiulare de tobuire



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x L				electrocorindon artificial alb, liant ceramic					
437177	832 51 - 0622.00	6x6					99A ST2			40 kg
437178	832 51 - 1051.00	10x10					99A ST1			40 kg
437180	832 51 - 1671.00	16x16					99A ST1			40 kg
437183	832 51 - 1672.00	16x16					99A ST2			40 kg
437184	832 51 - 2061.00	20x20					99A ST1			40 kg
437185	832 51 - 2063.00	20x20					99A ST2			40 kg
437186	832 51 - 2532.00	25x20					99A ST2			40 kg
437187	832 51 - 2551.00	25x25					99A ST1			40 kg


Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x L				electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic					
437196	832 71 - 0625.00	6x6					96A ST2/36			40 kg
437197	832 71 - 1053.00	10x10					96A ST3			40 kg
437198	832 71 - 1055.00	10x10					96A ST2/36			40 kg
437200	832 71 - 1673.00	16x16					96A ST3			40 kg
437202	832 71 - 1675.00	16x16					96A ST2/36			40 kg
437203	832 71 - 2062.00	20x20					96A ST3			40 kg
437204	832 71 - 2065.00	20x20					96A ST2/36			40 kg
437205	832 71 - 2535.00	25x20					96A ST2/36			40 kg
437206	832 71 - 3050.00	30x26					96A ST3			40 kg

■ – folosirea adecvata, ■ – folosirea posibila

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

833

Corpuri abrazive stelare de tobuire



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■		■		
B × C × L			electrocorindon artificial cafeniu, liant ceramic							
437207	833 51 - 2021.00	20×10×10					99A ST1	40 kg		
437212	833 51 - 3531.00	35×17×12					99A ST1	40 kg		
437213	833 51 - 3532.00	35×17×12					99A ST2	40 kg		
437216	833 71 - 2023.00	20×10×10					96A ST3	40 kg		
437218	833 71 - 2025.00	20×10×10					96A ST2/36	40 kg		
437219	833 71 - 3533.00	35×17×12					96A ST3	40 kg		

841 – Rectificator de corpuri abrazive pentru aparat PERPLEX







842 – Rectificator de corpuri abrazive pentru aparat DIABOLO

843 – Pilă circulară rectificatoare

844 – Pilă pătrată rectificatoare

845 – Rectificator tubular cu mâner


848 – Rectificator dreptunghiular



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

841

Rectificator de corpuri abrazive pentru aparat PERPLEX




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	alaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	$D \times T / N \times P / H$					carbură neagră de Si, liant ceramic				
436587	841 31 - 9010.00	90x40/32x40/22,2	48C 22 P 4 V					10		

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

842


Rectificator de corpuri abrazive pentru aparat DIABOLO



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	D/P × T × H - W × E × K		carbură neagră de Si, liant ceramic							
436593	842 31 - 5010.00	50/44×57×8 - 11,5×8×23	48C 36 P 4 V		5					
436597	842 31 - 6510.00	65/42×45×8 - 18,5×13×22	48C 36 P 4 V		5					

843


Pilă circulară rectificatoare



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B × L		carbură neagră de Si, liant ceramic							
437143	843 31 - 1515.00	15×56	48C 36 P 4 V		20					

844

Pilă pătrată rectificatoare




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B × L		carbură neagră de Si, liant ceramic							
437144	844 31 - 3010.00	30×300	48C 14 P 4 V		10					
437146	844 31 - 5010.00	50×200	48C 14 P 4 V		10					

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

845


Rectificator tubular cu mâner



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată	
Recomandare											
		B x L				carbură neagră de Si, liant magnezit					
474607	845 32 - 1510.00	17x350				48C 10 O 1 MG					1
		B x L				carbură neagră de Si, liant bachelitic					
351767		17x290				C 16 - B					1








848

Rectificator dreptunghiular



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x C x L carbură neagră de Si, liant ceramic									
43311		25x25x150					1C 24 R 5 V 18			10
9009		50x20x150					1C 24 R 5 V 18			1
153		50x25x200					1C 46 P 5 V 18			1
6216		50x25x200					1C 24 R 5 V 18			1

Rectificator cu diamant



**50EA****D × L****D × L × T****D × L × T****50VA****D × L****D × L × T****D × L × T**

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------


50EA

Rectificator monocristalin de diamant

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur/SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										

**D × L****229193****8×80****DD 3ST****1****D × L × T****400977****9,3×31,5×8****DD 3ST MK0****1****295322****9,3×31,5×8****BD 7ST MK0****1**

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
316351		12,4×49×10	DD 3ST MK1	1
313670		12,4×49×10	BD 7ST MK1	1
352946		12,4×49×10	BD 15ST MK1	1




	$D \times L \times T$			
362628	14×42×8	BD 15ST MK0		1


50VA

Rectificator policristalin de diamant


Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										



	$D \times L$			
238702	10×60	V 800		1




	$D \times L \times T$			
634620	14×42×12	V 800 MK0		1



	$D \times L \times T$			
229098	14×57×12	V 800 MK1		1




847 – Rectificator pentru discuri diamantate



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

847

Rectificator pentru discuri diamantate




Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x C x L			electrocorindon artificial alb, liant ceramic						
437226	847 51 - 0206.94	25x5x100					99BA 150 I 10 V			20
437228	847 51 - 0214.94	13x25x100					99BA 80 K 11 V			20
437229	847 51 - 0218.94	25x13x100					99BA 150 I 10 V			20
437232	847 51 - 0225.94	25x13x100					99BA 220 I 10 V			20
33531		25x13x100					89A 600 - 25 V 83			1
437233	847 51 - 0235.94	25x13x150					99BA 80 I 12 V			20
437235	847 51 - 0240.94	25x13x150					99BA 220 I 10 V			20
437241	847 51 - 0250.94	25x13x150					99BA 150 I 10 V			20
932780		25x13x200					89A 240 H 5 AV 83			10
464290		50x25x200					89A 240 J 7 AV 17			1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x C x L			carbură verde de Si si negru, liant bachelitic artificial						
112055		50x25x200					50C 220 C 4 B 22			10

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare										
	B x C x L			electrocorindon artificial cafeniu, liant elastic						
438141	847 73 - 0305.00	20x35x150					96A 80 E 1 R			10


849 – Dispozitiv de ascuțirea cuțitelor cu mașini de găurit



849

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

849 Dispozitiv de ascuțirea cuțitelor cu mașini de găurit



Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						
D/J/K × T/E × H								electrocorindon alb, liant ceramic		
437259	849 51 - 0590.88	57/29/24×8/6×7	AX	HEXAGONAL	ALBASTRU	99A	100L 9 V C40			10
Materialul slefuit	otel (d.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■						
D/J/K × T/E × H								electrocorindon brun, liant ceramic		
437267	849 71 - 0590.00	57/29/24×8/6×7	AX	HEXAGONAL			96A 100L 9 V C40			10



DISCURI DIAMANTATE PENTRU ASCUȚIT CU GRANULE DE DIAMANT SAU CBN

Disc diamantat
pentru metale dure 94

Disc diamantat cu granule
CBN pentru oțeluri
aliate și HSS 97

Discuri VIB-STAR
pentru oțeluri înalt
aliate HSS și metale dure 99



Disc diamantat de șlefuire și ascuțire tip DIAGO

Segmenti dreptunghiulari cu margini rotunjite

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandata
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

Disc diamantat de șlefuire și ascuțire tip DIAGO


Segmenti dreptunghiulari cu margini rotunjite

Materialul șlefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur, SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare					■	■	■		■	■

diamant, liant bachelitic artificial

Forma **11A2**


D×T×H W-X



153942	11A2 75×26×20 8 - 2	D15C50B	1
--------	---------------------	---------	---

Forma **11V9**

D×T×H W-X




676589	11V9 100×35×20 2 - 10	D181C75B	1
675318	11V9 100×35×20 3 - 10	D126C75B	1
675309	11V9 100×35×20 2 - 10	D126C75B	1
675272	11V9 100×35×20 2 - 10	D64C50B	1
721303	11V9 100×35×20 3 - 10	D64C50B	1
721301	11V9 75×30×20 2 - 10	D64C50B	1
679946	11V9 125×40×20 3 - 10	D126C75B	1
679634	11V9 75×30×20 2 - 10	D126C75B	1
5028	11V9 100×35×20 3 - 10	D126C75B	1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea				Specificația			Cantitea min. comanda		
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare						■	■	■		■	■

diamant, liant bachelitic artificial


Forma **12A2D**



D×T×H W-X

28162	12A2D 100×25×20 6 - 2	D126C75B	1
38012	12A2D 100×25×20 6 - 2	D64C50B	1


Forma **12A2F**



D×T×H W-X

679671	12A2F 150×23×20 5 - 4	D126C75B	1
731387	12A2F 125×23×20 5 - 4	D64C50B	1
731399	12A2F 125×23×20 5 - 4	D151C75B	1
102902	12A2F 125×23×20 5 - 4	D126C50B	1


Forma **12A9Z**



D×T×H W-X

390582	12A9Z 125×18×32 2,5 - 6	D126C100B	1
467913	12A9Z 125×22×32 2,5 - 10	D126C100B	1


Forma **12B9N**



D×T×H W-X

474564	12B9N 100×14×20 4,5 - 4	D91C50B	1
---------------	-------------------------	---------	---

Forma **12V9**




D×T×H W-X

696324	12V9 75×20×20 2 - 6	D126C75B	1
689930	12V9 100×20×20 2 - 10	D126C75B	1
194540	12V9 100×20×20 2 - 10	D91C75B	1
721319	12V9 75×20×20 2 - 6	D64C50B	1

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația	Cantitea min. comandata			
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminata
Recomandare						■	■	■		■	■

diamant, liant bachelitic ceramică


Forma **4A2**



D×T×H W-X

86734	4A2 125×10×20 5 - 2	D64C50B	1
436472	4A2 150×12×20 5 - 2	D64C50B	1


Forma **4B9**



D×T×H W-X V°

369110	4B9 125×11,5×32 2,5 - 1,2 0	D54C75B	1
665040	4B9 125×14×32 3 - 3,8 0	D54C75B	1
583911	4B9 125×12×32 3 - 2 15°	D54C75B	1
632932	4B9 100×8×25 3 - 1,8 0	D54C75B	1


Forma **4BT9**



D×T×H W-X

255835	4BT9 100×10×20 10 - 1	D91C75B	1
---------------	-----------------------	---------	---


Forma **4C2**



D×T×H W/U-R

482702	4C2 150×10×32 3/2,5 - 0	D64C100B	1
---------------	-------------------------	----------	---

Forma **6A9Z**



D×T×H W-X

389569	6A9Z 100×20×25 2,5 - 6	D126C100B	1
---------------	------------------------	-----------	---

Disc diamantat de șlefuire și ascuțire tip AMIGO



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

Disc diamantat de șlefuire și ascuțire tip AMIGO


Materialul șlefuit	otel (d.11)	otel (<59HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, strică laminată
Recomandare										

nitrid cubic de bor, liant bachelitic artificial

Forma **11A2**

D×T×H W-X


174931	11A2 75×26×20 8 - 3	B17C50B	1
174933	11A2 100×30×20 8 - 2	B64C50B	1



Forma **11V9**

D×T×H W-X


644514	11V9 100×35×20 2 - 10	B91C75B	1
636398	11V9 100×35×20 3 - 10	B126C75B	1
617388	11V9 100×35×20 2 - 10	B126C75B	1
641854	11V9 125×40×20 2 - 10	B126C75B	1
666288	11V9 100×35×20 2 - 10	B181C75B	1
640777	11V9 75×30×20 2 - 10	B126C75B	1



Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea					Specificația	Cantitea min. comandata			
Materialul slefuit		otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur,SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticla laminată
Recomandare											

nitrid cubic de bor, liant bachelitic artificial


Forma **12A2**



D×T×H W-X

436484	12A2 150×18×20 5 - 2	B126C50B	1
--------	----------------------	----------	---


Forma **12C2F**



D×T×H W/U-X

641842	12C2F 150×23×20 5/5 - 4	B151C75B	1
641839	12C2F 125×23×20 5/5 - 4	B151C75B	1
646778	12C2F 125×23×20 5/5 - 4	B91C75B	1


Forma **12V9**



D×T×H W-X

703242	12V9 75×20×20 2 - 6	B126C75B	1
840506	12V9 125×25×20 2 - 10	B126C75B	1
636658	12V9 100×20×20 2 - 10	B126C75B	1


Forma **4BT9**



D×T×H W-X

119325	4BT9 100×10×20 10 - 1	B126C75B	1
--------	-----------------------	----------	---


Forma **4C2**



D×T×H W/U-R

108421	4C2 100×13×20 6/3,6 - 1	B126C75B	1
83827	4C 100×13×20 6/5,1 - 2	B126C75B	1

Disc diamantat cu granule de CBN pentru șlefuiuri tip VIB-STAR




Forma **1A1**

$D \times T \times H$

Cod produs	Cod intern.	Forma/Marimea	Specificația	Cantitatea min. comandată
------------	-------------	---------------	--------------	---------------------------

Disc diamantat cu granule de CBN pentru șlefuiuri tip VIB-STAR



Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare					■		■		■	■

$D \times T \times H$

diamant, liant bachelitic artificial

914284	1A1 200×10×51	D126C75B VIB-Star	1
907436	1A1 300×15×127	D126C75B VIB-Star	1
897485	1A1 300×20×76,2	D126C75B VIB-Star	1
914288	1A1 300×20×127	D126C75B VIB-Star	1
914293	1A1 400×20×127	D126C75B VIB-Star	1

Materialul slefuit	otel (cl.11)	otel (<55HRC)	otel (<67HRC)	otel inoxidabil	metal dur.SiC	fonta	piatra	metale neferoase	aliaj de titan	plastic, sticlă laminată
Recomandare	■	■	■	■		■			■	■

$D \times T \times H$

nitrid cubic de bor, liant bachelitic artificial

914301	1A1 200×15×51	B126C50B VIB-Star	1
877158	1A1 300×20×76,2	B126C50B VIB-Star	1
885972	1A1 300×20×127	B126C50B VIB-Star	1
366816	1A1 350×20×127	B126C50B VIB-Star	1
872688	1A1 400×20×127	B126C50B VIB-Star	1

Pictograme folosite



rectificare plană



rectificare cilindrică
exterioară



rectificare cilindrică
interioară



rectificare profile



tăiere




ascuțire



ascuțirea sculelor



polizare



rectificare



cu răcire



fără răcire



cu sau fără răcire



șlefuire manuală



șlefuire manuală
cu polizor drept

Pictograme



Folosiți antifoane



Citiți instrucțiunile de folosire și utilizare



Folosiți mască de protecție



Folosiți mănuși de protecție și antivibrante



Folosiți ochelari de protecție



Nu folosiți pentru slefuirea laterală

Viteza de lucru

Viteza de lucru este marcată pe eticheta produsului printr-o fâșie colorată:

Viteza maximă de lucru	Culoarea fâșiei
Până la 40 m.s ⁻¹	fără fâșie
Până la 50 m.s ⁻¹	albastru 
Până la 63 m.s ⁻¹	galben 
Până la 80 m.s ⁻¹	roșu 
Până la 100 m.s ⁻¹	verde 
Până la 125 m.s ⁻¹	albastru – galben 
Până la 160 m.s ⁻¹	verde – albastru 

Turația maximă

Diametrul disc in mm	Viteza periferica (m.s ⁻¹)													
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	80	100
	Rotații pe minut (min ⁻¹)													
4	23 870	47 740	71 610	95 490	119 360	134 230	167 110							
5	19 090	38 190	57 290	76 390	95 490	114 590	133 690							
6	15 900	31 830	47 740	63 660	79 570	95 490	111 400							
8	11 930	23 870	35 800	47 740	59 680	71 610	83 550	95 490						
10	9 540	19 090	28 640	38 190	47 740	57 290	66 840	76 390	85 940					
13	7 340	14 690	22 030	29 380	36 720	44 070	51 410	58 760	66 110	73 450	80 800	88 140		
16	5 960	11 930	17 900	23 870	29 840	35 800	41 770	47 740	53 710	59 680	65 650	71 610	95 490	
20	4 770	9 540	14 320	19 090	23 870	28 640	33 420	38 190	42 970	47 740	52 520	57 290	76 390	
25	3 810	7 630	11 450	15 270	19 090	22 910	26 730	30 550	34 370	38 190	42 010	45 830	61 110	
32	2 980	5 960	8 950	11 930	14 920	17 900	20 880	23 870	26 850	29 840	32 820	35 800	47 740	
40	2 380	4 770	7 160	9 540	11 930	14 320	16 710	19 090	21 480	23 870	26 260	28 640	38 190	
50	1 900	3 810	5 720	7 630	9 540	11 450	13 360	15 270	17 180	19 090	21 000	22 910	30 550	38 190
63	1 510	3 030	4 540	6 060	7 570	9 090	10 610	12 120	13 640	15 150	16 670	18 180	24 250	30 310
80	1 190	2 380	3 580	4 770	5 960	7 160	8 350	9 540	10 740	11 930	13 130	14 320	19 090	23 870
100	950	1 900	2 860	3 810	4 770	5 720	6 680	7 630	8 590	9 540	10 500	11 450	15 270	19 090
115	830	1 660	2 490	3 320	4 150	4 980	5 810	6 640	7 470	8 300	9 130	9 960	13 280	16 600
125	760	1 520	2 290	3 050	3 810	4 580	5 340	6 110	6 870	7 630	8 400	9 160	12 220	15 270
150	630	1 270	1 900	2 540	3 180	3 810	4 450	5 090	5 720	6 360	7 000	7 630	10 180	12 730
160	590	1 190	1 790	2 380	2 980	3 580	4 170	4 770	5 370	5 960	6 560	7 160	9 540	11 930
175	540	1 090	1 630	2 180	2 720	3 270	3 810	4 360	4 910	5 450	6 000	6 540	8 730	10 910
180	530	1 060	1 590	2 120	2 650	3 180	3 710	4 240	4 770	5 300	5 830	6 360	8 480	10 610
200	470	950	1 430	1 900	2 380	2 860	3 340	3 810	4 290	4 770	5 250	5 720	7 630	9 540
230	415	830	1 240	1 660	2 070	2 490	2 900	3 320	3 730	4 150	4 560	4 980	6 640	8 300
250	380	760	1 140	1 520	1 900	2 290	2 670	3 050	3 430	3 810	4 200	4 580	6 110	7 630
300	310	630	950	1 270	1 590	1 900	2 220	2 540	2 860	3 180	3 500	3 810	5 090	6 360
315	300	600	900	1 210	1 510	1 810	2 120	2 420	2 720	3 030	3 330	3 630	4 850	6 060
350	270	540	810	1 090	1 360	1 630	1 900	2 180	2 450	2 720	3 000	3 270	4 360	5 450
400	230	470	710	950	1 190	1 430	1 670	1 900	2 140	2 380	2 620	2 860	3 810	4 770
450	210	420	630	840	1 060	1 270	1 480	1 690	1 900	2 120	2 330	2 540	3 390	4 240
500	190	380	570	760	950	1 140	1 330	1 520	1 710	1 900	2 100	2 290	3 050	3 810
600	155	310	470	630	790	950	1 110	1 270	1 430	1 590	1 750	1 900	2 540	3 180
630	150	300	450	600	750	900	1 060	1 210	1 360	1 510	1 660	1 810	2 420	3 030
750	125	250	380	500	630	760	890	1 010	1 140	1 270	1 400	1 520	2 030	2 540
800	115	235	355	470	590	710	830	950	1 070	1 190	1 310	1 430	1 900	2 380
900	106	212	318	420	530	630	740	840	950	1 060	1 160	1 270	1 690	2 120
1000	95	190	285	380	470	570	660	760	850	950	1 050	1 140	1 520	1 900
1120	85	170	255	340	420	510	590	682	760	852	930	1 020	1 360	1 700
1250	76	172	225	305	380	450	530	610	680	760	840	910	1 220	1 520
1400	68	136	200	270	340	400	470	540	610	680	750	810	1 090	1 360
1600	59	119	178	235	295	355	410	470	530	590	650	710	950	1 190

Granulația materialului abraziv

Granule

Mărimea granulelor de șlefuire în micrometri (μm)

Marcarea conform ČSN 22 4012/93 (FEPA 42-D84)	Marimea de masura a grauntelui fractia de baza de la pana la	
F 8	2800	2360
F 10	2360	2000
F 12	2000	1700
F 14	1700	1400
F 16	1400	1180
F 20	1180	1000
F 22	1000	850
F 24	850	710
F 30	710	600
F 36	600	500
F 40	500	425
F 46	425	355
F 54	355	300
F 60	300	250
F 70	250	212
F 80	212	180
F 90	180	150
F 100	150	125
F 120	125	106
F 150	106	90
F 180	90	75
F 220	75	63

Micropulberi

Mărimea granulelor de șlefuire în micrometri (μm)

Marcarea conform PN 22 4012.4 (FEPA 42-D84)	Marcarea anterioara ČSN 22402/1973
F 230	5
F 240	4
F 280	3
F 320	M 32
F 360	M 32
F 400	M 22
F 500	M 15
F 600	M 10
F 800	M 7
F 1000	M 5
F 1200	M 3

Reguli de bază pentru șlefuire

- pentru o șlefuire grosieră se alege o granulație mai grobă,
- pentru materiale dure de șlefuit se alege un corp abraziv mai moale,
- pentru șlefuirea metalelor neferoase (cupru, aluminiu, bronz, etc) se aleg corpuri abrazive cu granulație grobă din carbură,
- cu cât este suprafața de contact mai mare între piesa de prelucrat și corpul abraziv, cu atât corpul abraziv ales trebuie să aibe granulația mai grobă și duritatea mai moale,
- pentru materialele sensibile la schimbările de temperatură se alege un corp abraziv cu duritatea mai moale și structură poroasă,
- pentru șlefuirea cu partea frontală a corpului abraziv, datorită suprafeței mari de contact se alege un corp abraziv de duritate mai moale, decât la șlefuirea periferică.

Rectificarea corpurilor abrazive

Granulele abrazive din corpul abraziv își păstrează caracteristicile de așchiere dacă se autoascut și spațiile dintre granule rămân libere. În timpul polizării granulele se tocesc, spațiile dintre ele se umplu și piatra de polizor se ancrasează. Astfel datorită lipsei granulelor active, se crează o temperatură locală și apare fenomenul de patinare.

Prin rectificare piatra ancrasată se deschide își corectează profilul și poate din nou să așchieze.

Zece reguli de bază pentru polizare (aşchiere)

1. Viteza periferică de lucru nu trebuie să depăşească limitele permise . La polizoarele cu corpuri abrazive cu diametre diferite, numărul de turații este determinat de corpul abraziv cu diametrul mai mare.
2. Pentru fixarea corpurilor abrazive, se vor folosi doar flanșe și șaibe adecvate, flanșele trebuie să aibe diametrul egal.
3. Înainte de fixare trebuie verificat corpul abraziv să nu prezinte fisuri. Sunetul clar, la o ciocnire ușoară, indică, că piatra de polizor nu a fost afectată în timpul transportului. Se referă în mod special la pietrele cu liant ceramic.
4. Piatra de polizor se pune pe ax, fără a se forța.
5. Șuruburile și piulițele de strângere, se înșurubează uniform fără eforturi.
6. Utilajele de polizare trebuie să fie înzestrate cu apărătoare de protecție și dispozitiv reglabil de susținere a piesei de polizat.
7. Spațiul dintre dispozitivul de susținere și corpul abraziv, trebuie să fie egal cu mai mult de jumătatea lățimii pietrei de polizor, dar să nu depășească 3 mm.
8. Înainte de polizare e necesar să se lase piatra de polizor, să se rotească în gol, cel puțin 5 minute, cu capacul de protecție închis, iar personalul de deservire al utilajului trebuie să fie în afara traiectoriei de rotație.
9. Piatra de polizor poate fi rectificată, doar cu instrumente special destinate pentru această operație.
10. La rectificarea sau corectarea pietrelor de polizor, trebuie folosit echipament personal de protecție.

Probleme ce pot apărea în timpul șlefuirii


Problemă	Cauză
Piatra de polizor se murdărește și arde	Duritatea prea mare Granulație este prea fină Viteza periferică este prea mare Nu este rectificată în timpul utilizării corespunzător
Piatra de polizor se uzează foarte repede	Piatra de polizor este prea moale
Piatra de polizor nu ia din material	Este prea dură sau granulația este prea fină
Piatra de polizor nu-și păstrează profilul	Piatra depolizor este prea moale Numarul de rotații este prea mic Granulație prea grosieră
Urme de vibrații pe suprafața șlefuită	Utilajul nu funcționează corect Pietrele de polizor nu sunt echilibrate Rulmentul mașinii este defect Piatra de polizor nu este strânsă suficient
Semne pe suprafața șlefuită	Impurități în lichidul de răcire
Pete pe suprafața șlefuită	Piatra este prea dură sau granulația este prea fină Avansul este prea mare Viteza piesei prelucrate este prea mică Lichidul de răcire nu este ales corespunzător
Piatra de polizor bate	Fixarea incorectă a mașinii Piatra de polizor nu este rectificată corect

Depozitare

Corpurile abrazive se păstrează în încăperi uscate, de dorit la temperatură constantă, trebuie să fie protejate împotriva umidității, și a înghețului.

Înainte de punere pe utilaj, e necesar de a se proceda conform standardelor EN 12413.

Directivele detaliate de păstrare, le puteți găsi în standardul European EN 12413.



- | | |
|--|--|
| 1 – corpuri abrazive cilindrice plane | 12 – corpuri abrazive late cu armătură metalică |
| 2 – corpuri abrazive tip oală și taler | 13 – corpuri abrazive de mărime medie |
| 3 – corpuri abrazive inelare și foarte subțiri | 14 – compartiment oblic pentru corpuri abrazive mici |
| 4 – hârtie | 15 – partea din spate a raftului pentru protecția corpului abraziv este închis |
| 5 – placa de metal | 16 – compartiment uniform pentru corpuri abrazive de tăiere și cu profil |
| 6 – corpuri abrazive cilindrice plane mari | 17 – marginile corpurilor abrazive nu trebuie să iasă în afară |
| 7 – corpuri abrazive conice | 18 – două bare de sprijin |
| 8 – corpuri abrazive inelare și forma oală | |
| 9 – corpuri abrazive cu forme profilate | |
| 10 – corpuri abrazive de tăiere | |
| 11 – placă de metal | |

Indexul produselor


nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.
1		172352	61	282077	48	413314	9	413644	11
100660	48	174931	97	282079	48	413331	10	413652	11
101000	48	174933	97	282110	48	413332	10	413687	11
101929	48	182688	18	282113	48	413333	10	413693	11
102902	95	183276	18	282114	48	413336	10	413732	11
108421	98	183277	18	293756	49	413342	10	413735	11
109546	27	183278	18	293789	49	413345	10	413784	11
109556	27	186042	31	294795	49	413355	10	413787	11
109561	25	19117	48	295322	88	413359	10	413791	11
109575	31	194540	95	3		413360	10	413841	11
109576	31	2		313670	89	413364	10	413844	11
109577	29	202159	47	31576	65	413374	10	413849	11
109578	29	202294	49	316351	89	413375	10	413850	11
109579	29	205852	52	33531	90	413377	10	413852	11
109580	29	209591	52	351767	87	413381	10	413855	11
109581	29	209599	51	352946	89	413391	10	413875	11
109586	29	209606	51	360276	26	413399	10	413876	11
109588	31	210104	31	360313	30	413404	10	413888	11
109590	31	210113	30	360361	29	413405	10	413890	11
109600	32	210114	29	360390	29	413413	10	413895	11
109607	33	220217	52	360431	20	413425	10	413937	11
109609	33	220219	52	360521	35	413426	10	413940	11
109610	34	228481	42	360633	10	413444	10	413983	11
109611	34	229098	89	362628	89	413448	10	413991	11
109612	34	229193	88	366816	99	413450	10	413996	11
109613	34	238702	89	369110	96	413461	10	414003	11
109644	55	248826	42	38012	95	413463	10	414008	11
109646	55	250491	41	386844	74	413469	10	414014	11
112055	90	254410	51	389569	96	413473	10	414047	11
119325	98	254526	52	390582	95	413485	10	414058	11
127554	33	254528	52	4		413490	10	414061	11
138953	66	25473	49	400977	88	413492	10	414062	12
139155	65	255835	96	401769	33	413509	10	414064	12
148132	48	272915	52	413027	32	413510	10	414074	12
153	87	272946	51	413030	33	413514	10	414076	12
153942	94	272987	52	413095	18	413516	10	414085	12
156779	27	273051	52	413126	72	413522	10	414101	12
157331	42	273024	51	413145	20	413524	10	414103	12
161678	62	273041	52	413259	9	413529	10	414108	12
165940	48	273046	52	413264	9	413539	10	414109	12
167205	48	273055	52	413272	9	413541	10	414110	12
167207	48	273059	51	413275	9	413549	11	414111	12
167215	48	273064	51	413281	9	413557	11	414112	12
167226	48	27420	42	413282	9	413573	11	414116	12
167334	48	276402	52	413284	9	413595	11	414117	12
167339	48	276403	52	413286	9	413611	11	414118	12
167351	48	278979	48	413287	9	413615	11	414119	12
170608	49	28162	95	413288	9	413618	11	414120	12

nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.
414128	12	415435	20	416553	26	417492	27	418595	29
414130	12	415437	20	416558	26	417499	27	418606	30
414131	12	415439	20	416573	26	417526	27	418619	30
414144	12	415462	20	416589	26	417530	27	418621	30
414145	12	415466	20	416592	26	417543	27	418624	30
414151	12	415485	22	416593	26	417604	41	418634	30
414159	12	415491	20	416601	26	417694	28	418635	30
414161	12	415508	22	416657	26	417807	28	418639	30
414163	12	415517	20	416688	26	417818	28	418679	30
414165	12	415544	20	416690	26	417819	28	418694	30
414168	12	415700	23	416693	26	417820	28	418696	30
414217	13	415712	23	416697	26	417822	28	418706	30
414232	13	415715	23	416723	26	417825	28	418708	30
414242	13	415752	23	416745	26	417850	28	418754	30
414244	13	415757	23	416750	26	417856	28	418880	30
414248	13	415767	23	416752	26	417860	28	418900	30
414263	17	415774	23	416760	26	417872	29	418906	30
414275	17	415784	23	416787	26	417985	29	418909	30
414280	17	415786	24	416796	26	417987	29	418917	30
414284	17	415821	24	416814	26	417988	29	419058	30
414286	17	415850	24	416820	26	418008	29	419059	30
414289	17	415857	24	416826	26	418042	29	419086	30
414294	17	415879	24	416829	26	418062	29	419097	30
414295	17	415881	24	416831	26	418070	29	419117	30
414296	17	415882	24	416832	26	418077	29	419125	30
414300	17	415900	24	416834	26	418090	29	419132	30
414333	17	415953	24	416837	26	418094	29	419191	30
414355	17	415958	24	416848	26	418096	29	419198	30
414441	18	415992	24	416852	26	418101	29	419286	30
414486	18	415996	24	416858	26	418281	29	419296	30
414496	18	416058	24	416957	26	418282	29	419305	30
414522	18	416100	24	416958	26	418283	29	419337	31
414538	19	416191	25	416967	26	418301	29	419341	31
414559	19	416203	25	417125	26	418307	29	419344	31
414622	19	416226	25	417158	26	418310	29	419356	31
414624	19	416245	25	417160	26	418312	29	419544	31
414651	19	416256	25	417195	26	418313	29	419552	31
414652	19	416270	25	417196	26	418316	29	419559	31
414701	19	416304	25	417198	26	418318	29	419739	31
414720	19	416319	25	417209	27	418321	29	419799	32
414828	19	416320	25	417211	27	418333	29	419880	32
414829	19	416321	25	417226	27	418334	29	419918	32
414848	19	416362	25	417321	27	418339	29	420041	32
414969	19	416366	25	417326	27	418346	29	420046	32
415342	22	416368	25	417346	27	418471	29	420048	32
415364	20	416390	25	417438	27	418473	29	420086	32
415399	20	416394	25	417489	27	418491	29	420093	32
415405	20	416419	25	417491	27	418511	29	420168	32

nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.
420174	32	421724	34	423254	36	425784	47	427835	67
420175	32	421743	34	423356	37	425790	47	427836	67
420456	33	421824	34	423358	37	425804	48	427846	67
420460	33	422022	35	423373	37	425809	48	427863	67
420469	33	422038	35	423383	37	425811	48	428122	55
420514	33	422044	35	423390	37	425831	48	428249	56
420522	33	422099	35	423438	37	425837	48	428293	56
420524	33	422136	35	423587	37	425839	48	428319	57
420527	33	422141	35	423623	37	425842	48	428331	57
420529	33	422206	36	423665	37	425843	48	428341	57
420535	33	422217	35	423673	37	425844	48	428350	57
420589	33	422300	35	423724	37	425854	48	428351	57
420591	33	422338	35	423745	37	425897	48	428386	57
420603	33	422409	35	423825	37	425900	48	428674	59
420605	33	422411	35	423852	37	425904	48	428688	59
420609	33	422429	36	424197	38	425905	48	428692	59
420610	33	422439	36	424231	38	425935	48	428694	59
420614	33	422441	36	424234	38	426228	49	428730	63
420752	33	422448	36	424314	38	426856	50	428740	63
420796	33	422453	36	424409	38	426869	50	428753	63
420797	33	422465	36	424723	39	426870	50	428755	63
420799	33	422468	36	424760	39	426877	50	428897	65
420805	33	422472	36	424981	41	426894	50	428969	65
420809	33	422482	36	425059	41	426934	50	429005	65
420843	33	422484	36	425075	41	426935	50	429032	65
420855	33	422611	36	425078	41	426948	50	429043	66
420939	33	422618	36	425267	42	426949	50	429087	66
421058	33	422657	36	425369	43	426975	50	429188	66
421080	33	422666	36	425373	43	426976	50	429205	66
421099	33	422668	36	425378	43	427386	51	429212	66
421100	33	422669	36	425403	43	427479	54	429239	66
421135	33	422670	36	425419	43	427529	54	429344	66
421142	34	422675	36	425433	43	427583	54	429345	66
421143	34	422678	36	425436	44	427682	67	429347	66
421145	34	422696	36	425437	44	427695	67	429362	66
421146	34	422702	36	425438	44	427702	67	429363	66
421168	34	422727	36	425451	44	427707	67	429367	66
421185	34	422787	36	425465	44	427708	67	429386	66
421188	34	422901	36	425468	44	427710	67	429389	66
421213	34	422909	36	425491	46	427748	67	429397	66
421356	34	422926	36	425493	46	427750	67	429413	66
421423	34	422927	36	425657	47	427774	67	429428	66
421424	34	422934	36	425668	47	427780	55	429432	66
421429	34	422937	36	425670	47	427785	67	429435	66
421555	34	422983	36	425673	47	427806	67	429436	66
421585	34	423008	36	425682	47	427817	55	429443	66
421590	34	423126	36	425708	47	427827	67	429513	66
421601	34	423229	36	425781	47	427830	67	429517	66

nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.
429542	66	430152	72	430642	79	436234	15	436557	76
429690	68	430153	72	430652	79	436235	15	436560	78
429691	68	430154	72	430654	79	436236	16	436562	80
429692	68	430155	72	430679	79	436242	16	436564	81
429702	68	430158	72	430698	79	436250	21	436587	85
429708	68	430162	72	430713	79	436259	29	436593	86
429715	68	430163	72	430723	79	436261	30	436597	86
429731	68	430166	72	430746	79	436274	36	436735	16
429734	68	430168	72	430758	79	436279	39	436736	16
429737	68	430170	72	430777	79	436308	45	436738	16
429757	68	430171	72	430792	79	436310	48	436739	16
429759	68	430173	72	430826	82	436343	51	436740	16
429793	69	430175	72	430828	82	436349	51	436849	61
429797	69	430183	72	430843	82	436352	51	436850	61
429847	69	430187	72	430878	82	436361	51	436851	61
429869	69	430229	72	430886	82	436372	53	436853	61
429888	69	430232	72	430902	82	436386	54	436854	61
429892	69	430234	72	430914	82	436390	54	436855	61
429893	69	430235	72	43311	87	436394	59	436865	61
429909	69	430241	72	435856	11	436397	60	436866	61
429910	69	430265	72	436136	13	436405	64	436867	61
429911	69	430326	75	436144	13	436406	64	436868	62
429936	69	430428	77	436151	13	436407	65	436870	62
429937	69	430431	77	436154	13	436410	70	436871	62
429950	69	430448	77	436157	13	436422	73	436873	62
429972	70	430451	77	436159	13	436430	15	436874	62
429986	70	430457	77	436164	13	436432	15	436875	62
429998	70	430459	77	436165	13	436436	15	436886	62
430001	70	430461	77	436166	13	436472	96	436887	62
430008	70	430469	78	436167	13	436484	98	436890	62
430011	70	430473	78	436168	13	436501	15	436891	62
430014	70	430486	78	436170	14	436502	15	436893	62
430026	70	430499	78	436172	14	436503	15	436902	62
430028	70	430527	78	436173	14	436505	15	436912	62
430029	70	430537	78	436175	14	436507	15	436914	62
430030	70	430543	78	436177	14	436510	15	436940	62
430034	70	430545	78	436178	14	436512	16	436943	62
430054	70	430551	78	436180	14	436514	16	436945	62
430056	70	430565	78	436181	14	436516	16	436949	62
430068	70	430575	78	436182	14	436519	16	436950	62
430093	70	430579	78	436183	14	436524	16	436953	62
430131	71	430607	78	436185	14	436535	16	436955	62
430140	72	430614	78	436186	14	436539	16	436960	62
430141	72	430620	78	436189	14	436541	73	436967	62
430144	72	430624	78	436210	14	436545	73	436969	62
430145	72	430627	78	436211	14	436548	73	436970	62
430146	72	430634	79	436212	14	436551	73	436972	62
430150	72	430641	79	436213	14	436555	74	437023	61

nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.	nr.comenzii	pag.
437024	61	437228	90	44866	33	675272	94	805002	31
437027	61	437229	90	464290	90	675309	94	805007	64
437028	61	437232	90	464547	56	675318	94	805008	64
437034	61	437233	90	465921	71	676589	94	805015	64
437037	61	437235	90	465922	71	679634	94	805017	64
437038	61	437241	90	465924	71	679671	95	805018	64
437042	62	437259	91	467913	95	679946	94	805019	64
437044	62	437267	91	47005	27	689930	95	83827	98
437050	62	437451	40	47009	27	690233	49	840506	98
437053	62	437453	40	47010	27	690784	33	85535	42
437054	62	438048	13	473304	23	690785	33	85536	42
437056	62	438141	90	474564	95	690790	33	86734	96
437100	74	438675	11	474607	87	696324	95	872688	99
437105	74	440084	15	482702	96	7		877158	99
437111	74	440178	54	5		703242	98	882216	58
437114	74	441301	27	5028	94	7035	23	885972	99
437122	78	441302	27	514479	9	719918	61	897485	99
437128	79	441342	42	521858	62	720012	61	9	
437131	80	441346	42	521861	62	721301	94	9009	87
437132	80	441347	58	558157	32	721303	94	901252	34
437134	80	441348	42	558158	32	721319	95	901254	34
437143	86	441349	42	558162	33	731387	95	901256	34
437144	86	441350	42	558163	33	731399	95	901258	34
437146	86	441351	42	558168	32	747505	19	907436	99
437177	83	441352	56	558169	32	747508	19	914284	99
437178	83	441356	56	558173	33	747511	20	914288	99
437180	83	441358	58	558174	33	747516	20	914293	99
437183	83	441371	41	558586	50	747519	19	914301	99
437184	83	441372	41	583911	96	747522	19	932780	90
437185	83	441373	58	6		747526	20	940386	42
437186	83	441374	42	603284		747530	20	942489	27
437187	83	441376	42	617388	97	8		96205	48
437196	83	441382	42	620118	49	804945	31	9627	66
437197	83	441383	42	6216	87	804954	31		
437198	83	441384	42	632932	96	804955	31		
437200	83	441385	56	634620	89	804957	31		
437202	83	441388	56	636398	97	804962	31		
437203	83	441389	42	636658	98	804963	31		
437204	83	441392	42	640777	97	804964	31		
437205	83	441393	58	641839	98	804966	31		
437206	83	441399	42	641842	98	804967	31		
437207	84	441401	42	641854	97	804976	31		
437212	84	441402	42	644514	97	804979	31		
437213	84	441403	42	646778	98	804993	31		
437216	84	442502	53	657501	42	804995	31		
437218	84	443276	54	66141	33	804996	31		
437219	84	443920	58	665040	96	805000	31		
437226	90	443946	41	666288	97	805001	31		



Reprezentantul Dvs.comercial



TYROLIT CEE k.s.

Tovární 363, 294 71 Benátky nad Jizerou, Republica Ceha

Tel.: +420 326 766 111

Fax: +420 326 766 105

Centrul tehnic de informatie: +420 800 155 150

E-mail: cz.info@tyrolit.com

<http://www.tyrolit.cz>

<http://www.carborundum.cz>

